



PROYECTO DE INVENTARIO "CAFETERÍA CAMPUS DE ALCOY"  
IMPLANTACIÓN COCINA GENERAL

Unidades Descripción

**EQUIPAMIENTO BARRA**

- 1 **Mueble estantería.**  
Estantes, respaldo y columnas en acero inox. Medidas: 2452x600x1050mm.
- 1 **Frente mostrador refrigerado.**  
En acero inox. Respaldo chapa galvanizada. Aislamiento poliuretano. 4 puertas  
2 estantes. Medidas: 2452x600x1050mm.
- 1 **Horno microondas**  
Sistema plato giratorio diámetro 330mm, color blanco.
- 1 **Mueble cafetero.**  
Cuerpo central estantes respaldo y columnas en acero inox. 2 cajones laterales  
y 2 puertas inferiores. Medidas: 2450x600x1050mm.
- 1 **Exprimidor de cítricos.**  
Exprimidora automática alimentación manual. En acero inox. Cubos y rampa  
incluidos. Sensores automático apagado.
- 1 **Mueble estantería.**  
Estantes, respaldo y columnas en acero inox. Medidas: 1960x600x1050mm.
- 2 **Enfriador de botellas.**  
En acero inox., respaldo chapa galvanizada. Aislamiento y puertas con tirador e  
inyectado poliuretano. Desagüe en el interior. Bandeja desagüe en plástico.  
Sistema condensación ventilada. Medidas: 1479x550x865mm.
- 1 **Fregadero.**  
En acero inox. Marco con perfil de aguas con desnivel a cubetas. Cubetas  
embutidas, protección insonorizante y válvulas desagüe. Medidas: 1.200x600mm.
- 1 **Bastidor para lavavajillas.**  
Estante inferior y escuadra acero inox. Aloja aparato de medidas 600x600x850  
mm y regulación altura.
- 1 **Lavavasos.**  
Doble puerta embutida y pared. Gulas cesta embutidas. Brazos bayoneta. Cuba  
ángulos redondeados. Termostato y válvula de seguridad antireflujo. Medidas  
cesta: 400x400mm. Altura lavado: 220mm. Medidas: 475x555x700mm.
- 1 **Fabricador de cubitos.**  
Sistema anti cal. Acero inox. y perfiles de aluminio anodizado. Cuba de  
materiales plásticos. Aislamiento de poliuretano. Motor turbina. Compresor.  
Medidas: 525x555x870mm.
- 1 **Mueble cafetero.**  
Con cuerpo central estantes respaldo y columnas en acero inox. 2 cajones



**SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS**

laterales y 2 puertas inferiores. Medidas: 1000x600x1050mm.

**1 Fregadero.**

En acero inox. Marco con perfil aguas con desnivel a cubetas. Cubetas embutidas, protección insonorizante y válvulas desagüe, cubetas y escurridores: Medidas: 1.200x600mm.

**1 Bastidor.**

Bastidor soporte en acero inox, plafones frontal, trasero y laterales, pies de altura regulable. Para fregadero modelo: FN 126.

**1 Enfriador de botellas.**

En acero inox, respaldo chapa galvanizada. Aislamiento poliuretano. Puertas correderas con tirador e inyectadas con poliuretano. Desagüe interior de la cámara. Bandeja de desagüe en plástico. Sistema de condensación ventilada INFRICOOL. Medidas: 1479x550x865mm.

**EQUIPAMIENTO COCINA CALIENTE**

**1 Lavamanos.**

En acero inox. Fregadero cubeta redonda. Accionamiento mecánico. Pulsador temporizador y caño. Medidas: 450x450x850mm.

**1 Mesa de trabajo mural.**

Encimera en acero inox. Estante de acero inox. Medidas: 1.800x700x85 mm y 1.200x700x850mm

**1 Cajón para mesa para guardar útiles de trabajo.**

En acero inox. 2 guías. Sistema quita y pon frontal. Tirador en el pliegue frontal. Aloja cubetas. Medidas: 337x539x167mm.

**3 Estante de pared.** En acero inox. Estantes lisos. Medidas: 1.600x430mm.

**1 Fregadero.**

En acero inox. Marco con perfil de aguas con desnivel a cubetas. Cubetas embutidas, con protección insonorizante y válvulas de desagüe. Escurridores.. Medidas cubeta: 450x450x250mm. Medidas: 1.000x700mm.

**1 Bastidor.**

Bastidor soporte en acero inox, plafones frontal, trasero y laterales, pies de altura regulable. Altura 850 mm hasta 875mm. Adaptable a la pared y al suelo.

**1 Mesa refrigerada.**

En acero inox. Aislamiento poliuretano. Desagüe en interior de la cámara. Bandeja evaporativa. Encimera con peto sanitario. Puertas con tirador y bisagra pivotante. Sistema condensación ventilada. Parrillas interiores. Unidad condensadora con gulas correderas. Cajones con gulas telescópicas. Largo: 1960mm. Fondo: 700mm. Alto: 850. Volumen: 360. Puestas 3, Compresor 1/3.

**1 Estante de pared.** En acero inox. Estantes lisos. Medidas: 1.600x430mm.

**1 Sistema de extracción de humos.**

Campana central en acero inox., cantos planchados y chafados, medidas 1800x2400x800mm. Interconexión con chimenea vertical y caja de ventilación. Moto-extractor centrífugo. Impulsión vertical con terminación chimenea y cono impulsión. Aportación aire a campana con tubo superflexible de 300 mm de



**SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS**

diámetro y caja de ventilación Rejilla exterior de 300x300mm.

- 1 **Mesa de apoyo.**  
En acero inox. Sin peto sanitario. Patas regulables. Estante inferior. Medidas: 1800x500x850mm.
- 1 **Cocina 4 fuegos con horno.**  
Cocina 4 fuegos abiertos, 3 de diámetro 120mm y 1 de 150mm. Horno de 530 x 750 x 330mm. Medidas: 800x 900x 850mm.
- 1 **Freidora eléctrica.**  
En acero inox. Temperatura regulable. Cesta de acero. Quemadores tipo antorcha, válvula termoeléctrica, piloto permanente y termostato de seguridad, encendido electrónico. Medidas: 400x900x850mlm.
- 1 **Fry-top.**  
Plancha lisa de acero laminado. Peto perimetral de acero inox. en la plancha, recogedor grasas delantero, frontal de mandos, cajón extraíble recogida de grasas. Quemadores tubulares de llama autoestabilizada, válvula de seguridad piloto permanente y termopar. Medidas: 400x900x850mm.
- 1 **Horno convección vapor.**  
Ciclo de regeneración preprogramado. Baja temperatura del vapor. Sonda al platino. Enfriamiento por aire y agua. Descarga automática del boiler. Control manual humedad. Sistema ventilación con difusores de aire y ventilador. Control electrónico del vapor. Grupo calefactor de la cámara con resistencias blindadas. Condensador vapor. En acero inox. Puerta doble cristal, con sistema apertura y cubeta recepción de condensación. Sistema apertura dos tiempos. Display temperatura.
- 1 **Base soporte para horno.**
- 3 **Estante de pared.** En acero inox. Estantes lisos. Medidas: 1.400x 430mm.
- 1 **Mesa de trabajo mural.**  
Encimera acero inox., frontal y laterales. Pies regulación con rosca oculta. Estante acero inox, con omegas de refuerzo. Medidas: 2.000x700x850mm.
- 1 **Fregadero.**  
En acero inox. Frontal y laterales. Marco con un perfil de aguas con desnivel a cubetas. Cubeta embutida, con protección insonorizante y válvulas de desagüe. Medidas: 700x700mm.
- 1 **Bastidor.**  
Bastidor soporte acero inox, plafones frontal, trasero y laterales, pies de altura regulable. Altura 850mm. Pies y plafón trasero a 50mm de la pared.
- 1 **Estantería de aluminio polipropileno de 4 niveles.**  
Estructura en aluminio anodizado. Bandeja polipropileno. Estantes regulables. Medidas: 1470x580x1700mm.

**EQUIPAMIENTO PLONGE**

- 1 **Fregadero gran capacidad.**  
En acero inox. Frontal y laterales con radio en el frente. Marco con perfil de aguas con desnivel a cubeta embutida, con protección insonorizante y válvulas de desagüe. Medidas: 1.000x700mm.



SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

- 1 **Bastidor.**  
Bastidor soporte en acero inox, plafones frontal, trasero y laterales, pies de altura regulable. Adaptable a pared y suelo.
- 1 **Grifo ducha con caño intermedio.**  
Grifo robusto con sistema de posición de salida de agua continua. Grifo ducha monobloc. Agua fría y caliente.
- 1 **Peladora de patatas.**  
En aluminio fundido. Temporizador. Medidas sin soporte: 395 x 700 x 503mm. Medidas soporte: 411 x 700 x 1.015mm.
- 1 **Soporte inox.**
- 1 **Filtro antiespuma.**

**EQUIPAMIENTO CUARTO FRIO**

- 1 **Mesa refrigerada.**  
En acero inox. Aislamiento poliuretano, con desagüe. Control de temperatura final de desescarche. Bandeja evaporativa en acero inox. Encimera con peto sanitario. Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo apertura. Sistema condensación ventilada INFRI-COL. Guías y parrillas interiores. Unidad condensadora con guías correderas. Largo: 2452 mm Fondo: 700mm Alto: 850.3 puertas Compresor: 3/8.
- 1 **Cortadora de hortalizas.**  
En aleación de aluminio. Diámetro discos 205mm. Medidas: 290x560x520mm ..
- 1 **Fregadero.**  
En acero inox. Peto sanitario. Patas regulables. Encastre de 2 cubetas 45x45x 25cm. Medidas: 200x700x 850mm.
- 1 **Lavacentrífuga.**  
Estructura, paneles externos, tapa y cesto extraíble en acero inox, patas regulables. Soporte cesto de aluminio. Micro interruptor control tapa abierta. Cuba prensada esquinas redondeadas. Auto limpieza de cuba. Medidas externa: 700x70x1000mm.
- 1 **Mesa de trabajo central.**  
En acero inox. Patas regulables y estante inferior. Medidas:1400x700x850mm.
- 1 **Estante sobremesa.**  
En acero inox. Fijado a encimera de mesa de trabajo con estructura cuadrangular o circular.y fijación pestañas. Medidas:1400x 400mm.
- 1 **Encimera complemento.**  
En acero inox. Fijación con pestaña en 4 puntos, 2 a pared y el resto a mueble contiguo. Geometría rectangular. Medidas: 180 x700 mm
- 1 **Fregadero.**  
En acero inox. Marco con perfil de aguas con desnivel a cubetas.1 cubeta embutida, con protección insonorizante y válvulas desagüe. Medidas: 700x700mm.
- 1 **Bastidor.**



**SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS**

Bastidor soporte en acero inox, plafones frontal, trasero y laterales, pies altura regulable. Altura 850mm hasta 875mm.

- 1 **Mesa de trabajo.**  
En acero inox. Estante inferior y patas regulables. Cajón en acero inox. Medidas: 2750x 700x 850mm.
- 1 **Estante de pared.** En acero inox. Estantes lisos. Medidas: 1.400x430 mm.
- 1 **Cortadora de fiambres.**  
En aleación de aluminio anodizado. Transmisión por correa. Conjunto afilador de cuchilla. Medidas: 470x 380x 340mm.
- 1 **Tajo Tecnosistema con soporte acero inox.**  
Zona de corte o encimera, en polietileno. Medidas: 50 x 50 x 88mm
- 1 **Equipo frigorífico con evaporador plafón.**  
Temperatura de trabajo de+ 15°C +-1°. Volumen sala manipulación de 48,10m3.

**EQUIPAMIENTO CÁMARAS**

- 1 **Conjunto de cámaras panelables.**  
Panel sándwich de poliuretano, chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector. Sistema unión Instaclack. Suelo antideslizante. Perfil sanitario en el interior. Puertas pivotantes, puerta de ante-cámara cierre llavín. Medidas: 3220 x 3220x2480mm.
- 1 **Equipo partido con unidad condensadora horizontal.**  
Temperatura de régimen de +4°C. Volumen de antecámara de 6,30 m3.
- 1 **Equipo frigorífico con unidad condensadora horizontal.**  
Temperatura de régimen de 0°C. Volumen de cámara refrigeración de 5,61 m3.
- 1 **Equipo frigorífico con unidad condensadora horizontal.**  
Temperatura de -18°C. Volumen cámara conservación de congelados 4,61m3.
- 1 **Conjunto de estanterías de aluminio polipropileno de 4 niveles.**  
Estructura aluminio anodizado. Bandeja polipropileno. Estantes regulables. Medidas: 1305x375x1700mm, 1145x475x 1700mm, 1060x375x1700mm, 1145x375x1700mm y 815x580x1700mm.

**EQUIPAMIENTO FRIEGUE**

- 1 **Mesa de prelavado.**  
En acero inox. 1 seno, grifo ducha, cesta de chapa perforada y peto trasero. Longitud 1.150mm. Altura arrastre: 450 mm/ Altura cinta transportadora: 400mm.
- 1 **Lavavajillas de arrastre de cestas.**  
En acero inox. Cuadro eléctrico y mandos en parte superior. Puertas de guillotina con microrruptor. Cinta trasportadora. Lavado, aclarado y secado. Medidas: largo-1580 mm/ fondo-770mm. alto-1715mm. 1 velocidad.
- 1 **Condensador de vahos más recuperador de energía.**
- 1 **Calderines suplementarios más 6 Kw.**



**SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS**

- 1 **Mesa de salida.** En acero inox. Gulas unión con lavavajillas. Medidas: 1150mm.
- 1 **Estantería almacén de vajilla de aluminio polipropileno de 5 niveles.**  
Estructura aluminio anodizado. Bandeja polipropileno. Estantes regulables. Resistencia de temperatura de -25' a 75'C. Medidas: 1. 925x580x1700mm.

**EQUIPAMIENTO OFFICE**

- 1 **Mesa de trabajo mural.**  
Encimera en acero inox., frontal y laterales. Pies regulación altura. Estante acero inox. Medidas: 2.000x700x850mm.
- 1 **Estantería para el almacén de bandejas de aluminio polipropileno 4 niveles.**  
Estructura aluminio anodizado. Bandeja polipropileno. Estantes regulables. Medidas: 2420x580x1700mm.
- 2 **Carro de transporte y distribución para bandejas de cafetería.**  
Tubo cromado. Separación entre niveles. Bandejas varios anchos. 4 ruedas giratorias, 2 con freno. Niveles 12. Medidas: 505x645x1705mm.

**EQUIPAMIENTO AUTOSERVICIO**

- 1 **Armario expositor de refrigeración.**  
En acero inox. Respaldo chapa galvanizada. Aislamiento poliuretano. Desagüe interior cámara. Control de temperatura final desescarche. Bandeja evaporativa en acero inox. Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo apertura. Medidas: 2085x695x2030mm.
- 1 **Armario expositor de refrigeración.**  
En acero inox. Respaldo chapa galvanizada. Interior acero inox. Aislamiento poliuretano. Desagüe en el interior de la cámara. Control de temperatura final de desescarche. Bandeja evaporativa en acero inox. Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo apertura. Medidas: 1358x695x2030mm.
- 1 **Mesa caliente.**  
Sistema calentamiento tiro forzado. Termómetro analógico control temperatura Grupo calefactor. En acero inox. Mesas con estantes posicionables con bordes plegados. Reforzados e insonorizados. Alzatina posterior. Puertas correderas insonorizadas. Paneles con bordes plegados salvamanos. Medidas: 1600x700x900mm.
- 1 **Bandejero cubertero panero.**  
Tolva de pan y estantería mantelero en acero inox. Cubertero plástico. Medidas: 800x700x1600mm.
- 1 **Mueble neutro.**  
En acero inox. Estante intermedio y refuerzo central. Medidas: 1200x700x 850 mm.
- 1 **Mueble con placa fría superior.**  
En acero inox. Aislamiento poliuretano. Temperatura en la parte superior de la placa. Control y regulación de temperatura con termostato electrónico digital. Medidas: 1600x700x850mm.
- 1 **Juego de soportes para 2 estantes.**



**SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS**

- En acero inox. Dos niveles de estantes a 360mm y 600mm.
- 2 **Estante de cristal.** Estante de cristal templado curvo. Medidas: 1456mm.
  - 2 **Mueble baño maría.**  
Sistema baño maría con agua. Grifos y desagüe del agua. En acero inox. Cuba embutida con esquinas redondeadas. Regulación temperatura con termostato. Medidas: 1200x700x850mm.
  - 3 **Juego 2 soportes para estante.**  
En acero inox. La altura del estante estará a 360mm.
  - 3 **Estante de cristal.** Estante de cristal templado curvo. Medidas: 1056mm.
  - 1 **Mueble con cuba refrigerada.**  
Parte inferior con reserva refrigerada. En acero inox y aislamiento poliuretano. Control y regulación de temperatura con termostato electrónico digital. Medidas: 1200x700x850mm.
  - 1 **Correbandejas.**  
En tubo de acero inox. 5 Medidas: 1200x300mm. 1 Medidas: 1600x300mm.
  - 2 **Cristal frontal.** Cristal templado frontal. Medidas: 1056mm.
  - 1 **Mueble caja. Un cajón con llave.** En acero inox. Medidas: 1200x700x850mm.
  - 5 **Barandilla separación.** En acero inox.

Valencia, 11 de febrero de 2015