

1. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la modalidad de carrera profesional que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto, es la:
 - a) Carrera horizontal.
 - b) Carrera vertical.
 - c) Promoción interna vertical.
 - d) Promoción interna horizontal.
2. La LOU señala que los Estatutos de las Universidades públicas establecerán, como mínimo los siguientes órganos colegiados:
 - a) Consejo Social, Consejo de Gobierno y Claustro Universitario.
 - b) Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela y Facultad y Consejos de Departamento.
 - c) Consejo Social, Junta de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela y Facultad y Consejos de Departamento.
 - d) Consejo Social, Junta de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela y Facultad y Junta de Departamento.
3. Los Estatutos de la UPV establecen que el Gerente, de acuerdo con las directrices del Rector:
 - a) Elaborará el proyecto del Presupuesto.
 - b) Aprobó el anteproyecto del Presupuesto.
 - c) Presentará al Consejo de Gobierno el proyecto de Presupuesto.
 - d) Confeccionará el anteproyecto del Presupuesto.
4. Los procedimientos de adjudicación de los contratos son:
 - a) Abierto, cerrado y negociado.
 - b) Ordinario, urgente y de emergencia.
 - c) Abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo.
 - d) Acuerdos marco, abierto, restringido y negociado.
5. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se define cesión o comunicación de datos como:
 - a) Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable.
 - b) Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.
 - c) Toda transferencia electrónica de datos realizada a una persona distinta del interesado.
 - d) Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.

6. Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
 - a) El RAID 3 es un sistema de discos en paralelo con disco de paridad para corrección de errores.
 - b) Para crear un RAID 5 necesitaremos al menos 5 discos.
 - c) El RAID 0 no tiene redundancia.
 - d) El RAID 1 es bastante caro porque utiliza el doble de discos de los que serían necesarios para almacenar la misma información sin redundancia.

7. ¿Cuál de las siguientes herramientas no se utiliza para prevenir las infecciones por virus?
 - a) DEP
 - b) UAC
 - c) WUpdate
 - d) Backup

8. Según el IEEE, ¿cuál es la máxima velocidad de un puerto USB 2.0?
 - a) 4,8Gb/s
 - b) 480 Mb/s
 - c) 12 Mb/s
 - d) 1,5 Mb/s

9. El estándar 1000BASE-T:
 - a) Obtiene hasta 250 Mb/s por par.
 - b) Permite conexiones hasta 550 metros utilizando 4 pares.
 - c) Trabaja sobre 2 pares hasta una distancia aconsejada de 100 metros.
 - d) Utiliza cable STP, obteniendo velocidades de 1000 Mb/s por par, hasta una distancia máxima de 100 metros.

10. El retardo de propagación detectado en un cable RJ45 se puede deber a:
 - a) Una fuente de ruido excesiva, adyacente a la medición.
 - b) Un cable de conexión no trenzado o de calidad deficiente.
 - c) Un cable demasiado largo.
 - d) Un cable conectado a pines incorrectos en el conector.

11. ¿Qué dispositivo de red de los siguientes tiene como función encaminar paquetes de datos realizando siempre, entre otras operaciones, un cambio en la cabecera de dicho paquete?
 - a) Repetidor.
 - b) Bridge.
 - c) Router.
 - d) Interfaz.

12. En una red Fast Ethernet IEEE 802.3, se dispone de un switch que tiene un dispositivo conectado a través de un cable UTP. ¿En cuál de los siguientes casos no sería adecuado, por definición, para el buen funcionamiento del sistema utilizar el modo de transmisión full-dúplex?
- a) Cuando dicho dispositivo sea un ordenador tipo PC.
 - b) Cuando dicho dispositivo sea un hub Fast Ethernet.
 - c) Cuando dicho dispositivo sea un switch Fast Ethernet.
 - d) Cuando dicho dispositivo sea un router.
13. En una red IP versión 4, dos equipos correctamente configurados tienen direcciones IP 131.25.12.14 y 131.25.12.54, y lanzando un Ping de uno sobre otro, se comprueba que tienen conectividad. Basándose en esta información, podemos afirmar
- a) Que pertenecen necesariamente a la misma subred IP, y ésta es la clase B 131.25.0.0
 - b) Que pertenecen necesariamente a la misma subred IP, y ésta es la clase C 131.25.12.0
 - c) Que no pertenecen en ningún caso a la misma subred IP.
 - d) Que pueden pertenecer o no a la misma subred IP, en función de la máscara de red.
14. En la actualidad se dispone de dos versiones del protocolo IP, IP versión 4 (IPv4) e IP versión 6 (IPv6). Sobre esto podemos afirmar que...
- a) Existen muchas más direcciones posibles en el espacio de direccionamiento de IPv4 que en el de IPv6.
 - b) Un ordenador puede disponer de una dirección IPv4 o de una IPv6, pero no de ambas a la vez.
 - c) Siempre que sea posible, es preferible usar IPv4, porque al estar los paquetes de IPv6 necesariamente cifrados, la comunicación es más lenta.
 - d) Es posible utilizar un protocolo de alto nivel como HTTP sobre IPv4 o IPv6 indistintamente.
15. Con respecto a estándares de redes inalámbricas, ¿cuál de las combinaciones siguientes es correcta?
- a) 802.11a – 2.4 GHz
 - b) 802.11b – 2.4 GHz
 - c) 802.11g – 5 GHz
 - d) 802.11x – 2.4 GHz

16. Según el estándar IEEE 802.11, ¿a cuántas estaciones puede dar servicio como máximo un punto de acceso?
- a) 255
 - b) El estándar IEEE 802.11 no proporciona ningún límite.
 - c) 254
 - d) 250
- 17.Cuál de los siguientes factores es una ventaja del estándar IEEE 802.11a frente al 802.11g:
- a) Mayor rendimiento (mayor velocidad máxima en Mb/s).
 - b) Mayor alcance.
 - c) Mayor disponibilidad de canales sin solapamiento.
 - d) Más extendido en Europa.
18. ¿En qué dirección se basa el estándar IEEE 802.11 para entregar las tramas?
- a) En la dirección IP.
 - b) En la dirección de puerto.
 - c) En la dirección MAC.
 - d) En la dirección IP del punto de acceso.
19. Las siglas SSI (Single System Image) corresponden a:
- a) Una interfaz única de acceso al sistema para un clúster de servidores.
 - b) Una imagen del sistema operativo de un ordenador que se utiliza para la creación de clones.
 - c) Una copia completa de un ordenador personal Windows que sirve para restaurar el sistema.
 - d) Una representación de la memoria del sistema que se utiliza en .NET
20. ¿Qué es rsync?
- a) Es un servicio de Cloud Computing para almacenamiento en la nube.
 - b) Es una aplicación de gestión de versiones.
 - c) Es un servicio web que permite la sincronización de los mensajes enviados en diferentes redes sociales y de microblogging.
 - d) Es una utilidad para la transferencia de ficheros y directorios.
21. Mediante el uso de qué mecanismo de cifrado se puede mejorar la confidencialidad de los datos a través de una VPN?
- a) 3DES.
 - b) MPLS.
 - c) AH.
 - d) Hash.

22. ¿Cuál de estas no es una distribución de Linux?
- a) CentOS.
 - b) RedHat.
 - c) Suse.
 - d) UranTu.
23. ¿Cuál de estas opciones NO sería una alternativa para intentar reparar un equipo con el sistema operativo OS X que no está funcionando correctamente y que sospechamos que puede tener problemas en el sistema de ficheros?
- a) iniciar en modo seguro manteniendo pulsada la tecla de mayúsculas durante el arranque.
 - b) iniciar en modo single user manteniendo pulsadas las teclas Comando + S durante el arranque.
 - c) arrancar desde el disco de instalación para reparar permisos con la utilidad de discos.
 - d) arrancar con la última configuración buena conocida, manteniendo pulsadas las teclas Comando + L durante el arranque.
24. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el sistema operativo OS X NO es cierta?
- a) En las versiones más recientes cuenta con un software llamado Bootcamp que permite configurar un arranque múltiple e instalar Windows en el equipo.
 - b) Incorpora la aplicación Spotlight para la protección ante virus y programas maliciosos (malwares).
 - c) Soporta los sistemas de ficheros HFS, HFS+, FAT y NTFS pero este último sólo para lectura.
 - d) Puede autenticar a los usuarios contra un directorio activo, configurándolo en la utilidad de directorios.
25. ¿Cuál de los siguientes ficheros no puede ser modificado por el usuario *oracle* que pertenece al grupo *dba*?
- a) -rwx----- 1 oracle dba 212 May 16 2011 file2
 - b) -rw-r--r-- 1 oracle sys 700 Feb 24 2011 file3
 - c) -rw-rw-r-- 1 root sys 672 Dec 7 09:17 file1
 - d) -rw-rw-r-- 1 user dba 700 Feb 24 2011 file4
26. En un equipo Linux queremos crear un sistema de ficheros tipo *ext3* sobre la primera partición del segundo disco físico. ¿Cuál de los siguientes comandos será adecuado?
- a) `mkfs -t ext3 /dev/sdb1`
 - b) `mkfs.ext3 /dev/sda2`
 - c) `format -ext3 d:`
 - d) `mkfile -ext3 /dev/sd2`

27. ¿Cuál de los siguientes comandos Linux nos dará la información sobre la cantidad de memoria libre y ocupada del sistema?
- a) nice
 - b) info
 - c) man
 - d) free
28. Queremos copiar el fichero `/etc/logrotate.conf` desde un equipo linux1 a otro remoto linux2 a través de la red con un tráfico encriptado ¿cuál de los siguientes comandos será correcto?
- a) `scp linux1 linux2 /etc/logrotate.conf`
 - b) `scp /etc/logrotate.conf linux2:/etc`
 - c) `cp -c linux1:/etc/logrotate.conf linux2:/etc/logrotate.conf`
 - d) `copy -r linux1:/etc/logrotate.conf linux2:/etc/logrotate.conf`
29. ¿Cuál de los siguientes comandos Linux nos mostrará la versión del kernel que se está ejecutando?
- a) `uptime -k`
 - b) `uname -r`
 - c) `update`
 - d) `dmesg`
30. ¿Qué archivo de Linux contiene la información acerca de las particiones y dispositivos que se montarán de manera automática durante el proceso de arranque?
- a) `/etc/hosts`
 - b) `/etc/inittab`
 - c) `/etc/fstab`
 - d) `/etc/exports`
31. Desde un equipo Linux queremos saber la lista de recursos exportados mediante NFS por el servidor `nfs1.upv.es`. ¿Qué comando nos dará esta información?
- a) `showmount -e nfs1.upv.es`
 - b) `exportfs -a nfs1.upv.es`
 - c) `export -host nfs1.upv.es`
 - d) `mount -e nfs1.upv.es`

32. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la activación de Windows 7 es cierta?
- a) En los contratos por volumen de Microsoft se proporciona la activación mediante un servidor de claves (KMS) y mediante claves de activaciones múltiples (MAK).
 - b) La activación mediante una clave MAK ha de renovarse cada 180 días.
 - c) El servidor de claves KMS activa solamente los equipos que son miembros de su mismo dominio.
 - d) Cada activación realizada en un servidor KMS requiere una conexión a Internet para contactar con los servicios de activación de Microsoft.
33. ¿Qué opción del comando SYSPREP utilizarías para eliminar toda la información única del sistema como identificadores de seguridad o estado de la activación y prepararlo para obtener una imagen y duplicarla en otros equipos?
- a) /audit
 - b) /generalize
 - c) /specialize
 - d) /unattend
34. ¿Qué herramienta emplearías para crear un archivo de respuestas para personalizar la instalación de Windows 7 dentro de un despliegue corporativo?
- a) Windows System Image Manager
 - b) ImageX
 - c) Windows PE
 - d) User State Migration Tool
35. La app Correo de iPad/iPhone en versiones recientes, como iOS 5 e iOS 6:
- a) Permite la creación de carpetas en una cuenta de Microsoft Exchange.
 - b) Permite el uso de contactos procedentes de cuentas CalDAV.
 - c) No permite el filtrado de correos marcados de diversas cuentas.
 - d) Sincroniza los mensajes de LDAP.
36. En un dispositivo móvil con sistema ANDROID con versiones recientes del sistema operativo, como la 2.3 o superiores
- a) Es posible tener configuradas varias cuentas, pero solo una de ellas puede tener activada la sincronización en cada momento.
 - b) Es posible tener configuradas varias cuentas de "correo" y de "contactos", pero sólo una de "calendario".
 - c) Para cada cuenta configurada se puede activar o desactivar independientemente las capacidades ofrecidas por dicha cuenta (correo, contactos, calendario).
 - d) No es posible tener configuradas varias cuentas.

37. ¿Cuántos controladores de dominio son necesarios como mínimo para montar una infraestructura de Directorio Activo con 1 bosque, 1 sitio y 1 árbol con 2 dominios?
- a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 5
38. En una infraestructura de directorio activo en la que tenemos unos equipos que queremos administrar mediante directivas de grupo...
- a) las directivas de grupo locales de los equipos tienen preferencia ya que se aplican en último lugar.
 - b) las directivas de grupo vinculadas al sitio y al dominio tienen preferencia sobre todas las demás ya que no pueden bloquearse.
 - c) las directivas de grupo vinculadas a la unidad organizativa en la que residen los equipos tienen preferencia ya que se aplican en último lugar.
 - d) las directivas de grupo vinculadas a los grupos de los que son miembros los equipos tienen preferencia ya que se aplican en último lugar.
39. En Windows 7 se permiten 4 configuraciones de tipo de red en el cortafuegos:
- a) Dominio, privada, de trabajo y pública.
 - b) Dominio, intranet, pública y doméstica.
 - c) De intranet, de confianza, internet y pública.
 - d) Pública, dominio, doméstica y de trabajo.
40. En la herramienta Ghost, ¿qué información (referente a una máquina a clonar) no muestra GhostWalker?
- a) Número de disco.
 - b) Sistema operativo, versión o compilación.
 - c) Dirección IP.
 - d) Computer name.
41. ¿Cuál de las siguientes respuestas no forma parte de la herramienta de clonación de equipos Ghost-Console?
- a) Tareas.
 - b) Inventario.
 - c) Perfiles.
 - d) Grupos de máquinas.
42. ¿En el servicio DNS, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
- a) Un servidor DNS puede traducir un nombre de equipo a dirección IP.
 - b) Un servidor DNS relaciona un nombre de equipo con su dirección MAC.
 - c) Un servidor DNS puede traducir IPs en nombres de dominio.
 - d) Los DNS secundarios obtienen los datos de los servidores primarios a través de una transferencia de zona.

PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE OPERADOR

Valencia, 11 de MARZO de 2013

43. En un servicio Web, ¿cuál de los siguientes contenidos dinámicos se ejecuta en el servidor y no en el cliente?
- a) Javascript
 - b) PHP
 - c) Flash
 - d) Java applets
44. ¿Cuál de los siguientes protocolos utiliza un cliente de correo para enviar los mensajes?
- a) IMAP
 - b) SMTP
 - c) POP3
 - d) FTP
45. ¿Cuál de los siguientes ataques de seguridad puede entrar principalmente a través del correo electrónico?
- a) Phishing
 - b) Man in the middle
 - c) ARP poisoning
 - d) DNS spoofing
46. ¿A qué se refiere el término "pharming" dentro del mundo informático y de Internet?
- a) Recepción masiva de correos electrónicos publicitarios no solicitados.
 - b) Estafa relacionada con la recepción de ofertas de empleo o disposiciones de dinero a través de correo electrónico.
 - c) Fraude que consiste en el que la víctima recibe un correo electrónico de su entidad bancaria, supuestamente, en el que se le ofrece un teléfono gratuito al que ha de llamar. Una grabación le pide los datos de su tarjeta y las claves de la misma.
 - d) Fraude que consiste en la manipulación de las direcciones DNS logrando así que la URL tecleada en el navegador de Internet no nos lleve a la página web buscada, sino a otra página web idéntica y que los delincuentes han creado expresamente para desviar el tráfico de la misma.
47. ¿Cuál de los siguientes protocolos está específicamente diseñado para implementar un servicio de telefonía sobre IP?
- a) SIP.
 - b) RTSP.
 - c) HTTP.
 - d) Bittorrent.

48. Respecto del proceso de gestión de incidencias en la Normativa ISO 2000, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no está recogida en dicha normativa?
- a) Los procedimientos deben definir el registro, la priorización, el impacto en el negocio, la clasificación, la actualización, el escalado, la resolución y el cierre formal de todas las incidencias.
 - b) Se debe mantener informado al cliente del progreso de la incidencia sobre la que haya informado o de su petición de servicio, y se le debe advertir por adelantado si sus niveles de servicio no se pueden conseguir.
 - c) Los incidentes graves, una vez clasificados, se deben gestionar priorizándolos con un factor multiplicativo de tres.
 - d) Todo el personal implicado en la gestión de incidencias debe tener acceso a la información relevante como, por ejemplo, errores conocidos, resoluciones de problemas y la base de datos de gestión de la configuración.
49. Según la normativa ISO 20000, ¿cuál es el objetivo de la gestión de incidentes y de solicitudes de servicio?
- a) Comunicarse con los clientes en relación con futuras interrupciones de servicio.
 - b) Asociar los nuevos incidentes con errores conocidos.
 - c) Restaurar los servicios lo más rápido posible.
 - d) Hacer un seguimiento de los problemas en la base de datos de errores conocidos (KEDB).
50. Los cortafuegos de filtrado de paquetes:
- a) Funcionan a nivel de red.
 - b) Funcionan a nivel de aplicación.
 - c) Funcionan a nivel de enlace.
 - d) Funcionan a nivel de sesión.
51. El firewall de nuestro antivirus detecta una red en un cibercafé y nos ofrece varias opciones como tipo de red a configurar. En orden a prevenir intrusiones ¿qué opción de las siguientes es más apropiado seleccionar?:
- a) Red privada.
 - b) Red pública.
 - c) Red de confianza.
 - d) Red local.
52. Lo que en seguridad se denomina ataque de día cero es un ataque contra una aplicación o sistema. Cuál de estas afirmaciones es correcta:
- a) Es un ataque que se produce el día en que se libera al mercado una aplicación.
 - b) Es un ataque que se produce el día en que Microsoft lanza las actualizaciones de sus productos.
 - c) Es un ataque que se produce aprovechando una vulnerabilidad que no es conocida por el fabricante o que todavía no ha solucionado.
 - d) Es un ataque que se produce un día concreto a una hora concreta.

53. Una de las siguientes afirmaciones referidas a una botnet no es correcta. Indica cual:
- a) El artífice de la botnet puede controlar los ordenadores/servidores infectados de forma remota.
 - b) Con frecuencia se utilizan para realizar ataques DDoS.
 - c) Su principal debilidad es que son fácilmente inutilizados debido a la concentración geográfica de los equipos que lo forman.
 - d) A veces se utilizan para la descarga de ficheros que ocupan gran espacio y consumen gran ancho de banda.
54. ¿Cuál de los siguientes no es un mecanismo de control de acceso?
- a) /etc/hosts
 - b) iptables
 - c) /etc/hosts.allow
 - d) firewall
55. En el contexto de una infraestructura de clave pública (PKI), en una comunicación origen-destino de un documento firmado electrónicamente y cifrado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
- a) Se utilizará la clave privada del destino para firmar y la clave pública del origen para el cifrado.
 - b) Se utilizará la clave privada del origen para firmar y la clave privada del destino para el cifrado.
 - c) Se utilizará la clave pública del origen para firmar y la clave pública del destino para el cifrado.
 - d) Se utilizará la clave privada del origen para firmar, y la clave pública del destino para el cifrado.
56. En el Centro de Atención a Usuarios se recibe una llamada de un usuario cuyo cliente de correo electrónico ejecutado sobre sistema Microsoft Windows no le permite firmar correos. ¿Cuál de las siguientes no es una verificación razonable que el operador debería realizar para identificar cuál puede ser el problema?
- a) Comprobar si el certificado digital está correctamente instalado en el cliente de correo del usuario.
 - b) Comprobar si el certificado tiene entre sus atributos "system" el valor "windows".
 - c) Comprobar si el certificado tiene entre sus usos el de "firma".
 - d) Comprobar si la dirección de email registrada en el certificado del usuario se corresponde con la dirección de email que el usuario tiene configurada en su cliente de correo.
57. Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:
- a) Cuando el respaldo supere la altura de los omóplatos, en tareas informáticas.
 - b) Cuando la altura del monitor supere la altura de los ojos.
 - c) Cuando pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de las cargas.
 - d) Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.

58. Para mejorar las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo es recomendable que:
- a) La altura de una mesa fija no supere los 70 cm.
 - b) La distancia mínima entre la pantalla y los ojos no sea inferior a 55 cm.
 - c) El tamaño de la mesa sea, como mínimo, de 150x80 cm.
 - d) El respaldo de la silla no debe ser abatible en tareas informáticas.
59. Según la normativa de la UPV aplicable a la gestión de recursos peligrosos
- a) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no puede exceder de seis meses para dar cumplimiento a la legislación vigente.
 - b) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no puede exceder de tres meses para dar cumplimiento a la legislación vigente.
 - c) Los residuos peligrosos no pueden ser almacenados.
 - d) No está estipulado el tiempo de almacenamiento máximo de los residuos peligrosos.
60. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, dicta que la utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a los principios generales establecidos en su artículo 4. ¿Cuál de los siguientes no es uno de dichos principios establecidos por esta ley?
- a) Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos.
 - b) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal.
 - c) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.
 - d) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá mayor nivel de garantías y seguridad para los medios electrónicos del que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad administrativa.

RESERVA

61. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a unos principios generales, de los que forman parte:
- a) Combatir las consecuencias de los riesgos.
 - b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo novedoso y a reducir los efectos del mismo en la salud.
 - c) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
 - d) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
62. ¿Qué registro del DNS asocia un nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio de correo para ese dominio?
- a) A
 - b) CNAME
 - c) PTR
 - d) MX
63. ¿Con cuál de estos comandos lanzarías un proceso de tal manera que este ignore la interrupción de final de sesión?
- a) crontab
 - b) sleep
 - c) nohup
 - d) nice
64. ¿Cuál de estas siglas referencia el acceso a un sistema de ficheros remoto?
- a) RFS
 - b) SF
 - c) FC
 - d) NFS
65. ¿Cuál es el protocolo que permite recibir correo electrónico manteniendo los mensajes en el servidor?
- a) SMTP
 - b) POP
 - c) IMAP
 - d) LDAP



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

FULL D'EXAMEN / HOJA DE EXAMEN

NO SIGNE AQUEST EXERCICI NI CONSIGNE CAP ALTRE ACLARIMENT /
NO FIRME ESTE EJERCICIO NI CONSIGNE NINGUN OTRO DATO

1. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

2. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

3. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

4. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

5. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

6. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

7. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

8. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

9. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

10. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

11. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

12. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

13. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

14. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

15. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

16. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

17. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

18. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

19. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

20. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

21. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

22. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

23. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

24. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

25. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

26. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

27. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

28. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

29. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

30. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

31. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

32. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

33. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

34. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

35. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

36. Marque el espacio correspondiente a la respuesta correcta.

marqueu així:
marque así:

així no marqueu:
así no marque:

O / \ X -

1 A B C D	37 A B C D	73 A B C D	109 A B C D	145 A B C D
2 A B C D	38 A B C D	74 A B C D	110 A B C D	146 A B C D
3 A B C D	39 A B C D	75 A B C D	111 A B C D	147 A B C D
4 A B C D	40 A B C D	76 A B C D	112 A B C D	148 A B C D
5 A B C D	41 A B C D	77 A B C D	113 A B C D	149 A B C D
6 A B C D	42 A B C D	78 A B C D	114 A B C D	150 A B C D
7 A B C D	43 A B C D	79 A B C D	115 A B C D	151 A B C D
8 A B C D	44 A B C D	80 A B C D	116 A B C D	152 A B C D
9 A B C D	45 A B C D	81 A B C D	117 A B C D	153 A B C D
10 A B C D	46 A B C D	82 A B C D	118 A B C D	154 A B C D
11 A B C D	47 A B C D	83 A B C D	119 A B C D	155 A B C D
12 A B C D	48 A B C D	84 A B C D	120 A B C D	156 A B C D
13 A B C D	49 A B C D	85 A B C D	121 A B C D	157 A B C D
14 A B C D	50 A B C D	86 A B C D	122 A B C D	158 A B C D
15 A B C D	51 A B C D	87 A B C D	123 A B C D	159 A B C D
16 A B C D	52 A B C D	88 A B C D	124 A B C D	160 A B C D
17 A B C D	53 A B C D	89 A B C D	125 A B C D	161 A B C D
18 A B C D	54 A B C D	90 A B C D	126 A B C D	162 A B C D
19 A B C D	55 A B C D	91 A B C D	127 A B C D	163 A B C D
20 A B C D	56 A B C D	92 A B C D	128 A B C D	164 A B C D
21 A B C D	57 A B C D	93 A B C D	129 A B C D	165 A B C D
22 A B C D	58 A B C D	94 A B C D	130 A B C D	166 A B C D
23 A B C D	59 A B C D	95 A B C D	131 A B C D	167 A B C D
24 A B C D	60 A B C D	96 A B C D	132 A B C D	168 A B C D
25 A B C D	61 A B C D	97 A B C D	133 A B C D	169 A B C D
26 A B C D	62 A B C D	98 A B C D	134 A B C D	170 A B C D
27 A B C D	63 A B C D	99 A B C D	135 A B C D	171 A B C D
28 A B C D	64 A B C D	100 A B C D	136 A B C D	172 A B C D
29 A B C D	65 A B C D	101 A B C D	137 A B C D	173 A B C D
30 A B C D	66 A B C D	102 A B C D	138 A B C D	174 A B C D
31 A B C D	67 A B C D	103 A B C D	139 A B C D	175 A B C D
32 A B C D	68 A B C D	104 A B C D	140 A B C D	176 A B C D
33 A B C D	69 A B C D	105 A B C D	141 A B C D	177 A B C D
34 A B C D	70 A B C D	106 A B C D	142 A B C D	178 A B C D
35 A B C D	71 A B C D	107 A B C D	143 A B C D	179 A B C D
36 A B C D	72 A B C D	108 A B C D	144 A B C D	180 A B C D