



- 1) ¿Cuál es la forma política del Estado español según la Constitución?
 - A) Monarquía Democrática
 - B) Monarquía Parlamentaria
 - C) Monarquía Autonómica
 - D) Monarquía Constitucional

- 2) ¿Cómo se garantiza la representación territorial en Les Corts Valencianes?
 - A) A través de un sistema proporcional basado en la población de cada provincia
 - B) Mediante un número igual de representantes por cada comarca
 - C) Por la elección directa de un representante en cada demarcación electoral
 - D) A través de un sistema proporcional basado en la población de cada municipio

- 3) ¿Qué se garantiza en el ámbito del empleo privado y público según la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de 22 de marzo?
 - A) Igualdad de salarios entre hombres y mujeres
 - B) Igualdad de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres
 - C) Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo
 - D) Igualdad de representación política entre hombres y mujeres

- 4) Según el objeto de la Ley Orgánica 1/2004, ¿cuál de las siguientes manifestaciones NO se considera expresamente como violencia de género?
 - A) La violencia física sobre la mujer
 - B) La violencia psicológica sobre la mujer
 - C) La violencia económica sobre la mujer
 - D) La violencia sexual sobre la mujer

- 5) Según la Ley de Función Pública Valenciana, ¿cuál de las siguientes situaciones administrativas del personal funcionario de carrera NO conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo?
 - A) Servicio activo
 - B) Servicios especiales
 - C) Excedencia voluntaria por interés particular
 - D) Todas las anteriores conllevan derecho a la reserva del puesto de trabajo



- 6) ¿Cuál de los siguientes derechos del personal empleado público NO está recogido explícitamente en la Ley de Función Pública Valenciana?
- A) A la progresión en la carrera profesional
 - B) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico
 - C) A la jubilación anticipada voluntaria
 - D) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo
- 7) ¿Quién tiene la potestad para aprobar la reforma de los Estatutos de la Universitat Politècnica de València?
- A) El Consejo de Gobierno
 - B) El Claustro Universitario
 - C) El Consejo Social
 - D) La Generalitat Valenciana
- 8) ¿Cuál de los siguientes NO es un derecho de los trabajadores según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
- A) Recibir información sobre los riesgos para su seguridad y salud en el trabajo
 - B) Recibir una formación teórica y práctica en materia preventiva
 - C) Ser sometidos a vigilancia de su estado de salud
 - D) Participar en la elección de los delegados de prevención
- 9) ¿Cuál de los siguientes NO es un Learning Management System (LMS)?
- A) Moodle
 - B) Drupal
 - C) Canvas
 - D) Blackboard
- 10) ¿En qué opción del menú lateral izquierdo de la implementación de Sakai en Poliformat se pueden añadir o quitar usuarios a un sitio?
- A) Configuración
 - B) Participantes
 - C) Herramientas
 - D) Información



- 11) ¿Desde dónde se puede marcar o desmarcar un sitio de la implementación de Sakai en Poliformat para que aparezca o desaparezca de la lista de sitios favoritos que aparece en la parte superior de la pantalla?
- A) Solamente desde el listado completo de sitios al que se accede con un icono en la parte superior derecha de la pantalla
 - B) Desde el icono comentado en el apartado A y haciendo clic sobre la estrella que aparece junto al nombre del sitio en la lista de sitios favoritos (para que dejen de aparecer)
 - C) Desde la opción Información del menú lateral izquierdo
 - D) Las opciones B y C son válidas ambas
- 12) ¿En qué opción del menú de una instancia de Lessons de la implementación de Sakai en Poliformat encontraremos la posibilidad de importar una nueva instancia de Lessons?
- A) Añadir contenido
 - B) Más herramientas
 - C) Añadir vista
 - D) Configuración
- 13) ¿Qué elementos podemos añadir a la herramienta Recursos de la implementación de Sakai en Poliformat?
- A) Solo Archivos
 - B) Archivos y carpetas
 - C) Archivos, carpetas y enlaces web
 - D) Archivos, carpetas, enlaces web, documentos de texto simple, páginas html y listas de referencias
- 14) ¿Cómo se marcan las respuestas correctas de las preguntas de respuesta múltiple en el lenguaje de marcas de los exámenes de Poliformat?
- A) Con (Correcto) al principio de la respuesta
 - B) Con # al principio de la respuesta
 - C) Con * al principio de la respuesta
 - D) Indicándolo en una línea adicional que empiece por Correcta: al final de las posibles respuestas



- 15) ¿Cuál de la siguientes NO es una opción posible de acceso a las tareas de un sitio en Poliformat?
- A) Mostrar a los usuarios del sitio
 - B) Mostrar únicamente a los grupos seleccionados
 - C) Mostrar a estudiantes seleccionados
 - D) Entrega de grupo - un envío por grupo
- 16) El espacio compartido de la implementación de Sakai en Poliformat es una herramienta que permite:
- A) Que los estudiantes puedan subir ficheros que toda la clase puede ver
 - B) Que los estudiantes puedan subir ficheros que toda la clase puede ver y editar
 - C) Que el profesor pueda publicar ficheros para un estudiante en concreto
 - D) Que un estudiante pueda subir ficheros que pueda ver él o ella y el profesor
- 17) ¿Cuál de las siguientes NO es una plataforma de MOOC?
- A) edx.org
 - B) Coursera.org
 - C) ClassCentral.com
 - D) Futurelearn.com
- 18) ¿Qué universidad estadounidense publicó los primeros cursos abiertos realmente masivos sobre inteligencia artificial, dando paso al fenómeno MOOC?
- A) Harvard
 - B) Stanford
 - C) Yale
 - D) MIT
- 19) ¿Con qué siglas se conoce a los MOOC masivos basados en la visualización de vídeos y la realización de preguntas tipo test y exámenes replicando el modo tradicional de dar clase?
- A) XMooc
 - B) CMooc
 - C) MMooc
 - D) SMooc



- 20) ¿En qué parte de un curso en Open edX aparecen los enlaces a los materiales de curso por defecto?
- A) En un apartado del menú que se "Materiales del curso"
 - B) En la parte inferior derecha de la página inicial del curso
 - C) Como una subsección adicional al final de la primera sección del curso
 - D) En una sección adicional al final del curso
- 21) ¿Cómo se accede a las distintas unidades de una subsección en la plataforma openedX versión Olive?
- A) Desde el menú superior
 - B) Desde un menú vertical en el lado izquierdo de la pantalla
 - C) Desde una cinta horizontal de iconos situada bajo el menú superior
 - D) Desde una cinta vertical de iconos cuya posición se puede configurar
- 22) ¿Cuál de las siguientes pestañas del panel de control del instructor de Open edX no aparece por defecto a todos los instructores y solo aparece si activamos para un instructor un rol específico en la sección de inscripciones y roles?
- A) Cohortes
 - B) Extensiones
 - C) Analíticas
 - D) Descarga de datos
- 23) En la vista de Estructura del curso en Studio de Open edX se pueden ver los siguientes niveles:
- A) Sección, Subsección
 - B) Sección, Subsección, Unidad
 - C) Sección, Subsección, Unidad, Problema
 - D) Es configurable, se puede elegir los niveles que se ven
- 24) En Studio de Open edX versión Olive los Tipos de asignaciones que se definen en la opción Calificaciones del menú Configuración se pueden aplicar a:
- A) Secciones
 - B) Subsecciones
 - C) Unidades
 - D) Problemas



- 25) Los ficheros comprimidos en los que se exportan las colecciones de problemas de openedX en la versión Olive tienen la siguiente estructura
- A) Un fichero xml por problema en la carpeta raíz del fichero comprimido
 - B) Un fichero xml por problema en la carpeta raíz del fichero comprimido y un fichero library.xml en esa misma carpeta
 - C) Todos los problemas en juntos en un fichero library.xml con el formato adecuado
 - D) Una carpeta library dentro de la carpeta raíz del fichero comprimido que contiene: un fichero library.xml, una carpeta problem que tiene un fichero xml por problema y una carpeta policies
- 26) ¿Qué formato tienen los ficheros de importación y exportación de cursos en OpenedX?
- A) tar.gz
 - B) zip
 - C) SCORM
 - D) QTI
- 27) ¿Cómo se llama el sistema de distribución de OpenedX basado en Docker?
- A) Ansible
 - B) Kubernetes
 - C) Tutor
 - D) Docker Swarm
- 28) ¿Cómo se llama la herramienta de estadísticas de OpenedX, disponible para los profesores en la implementación de edx.org y que permite ver los datos de un curso, como la inscripción por días, los países de los inscritos, sus edades y otras estadísticas?
- A) Reports
 - B) Analytics
 - C) DataIO
 - D) Insights
- 29) ¿Qué actividades podemos supervisar en la herramienta de estadísticas de Sakai que se utiliza en Poliformat?
- A) Solo número de visitas
 - B) Número de visitas y tiempo de estancia
 - C) Número de visitas, tiempo de estancia y eventos
 - D) Número de visitas, tiempo de estancia, recursos y eventos



- 30) ¿Cuánto texto se debe incluir en una transparencia de una presentación para un vídeo educativo?
- A) El mínimo imprescindible
 - B) Dos líneas
 - C) Tres líneas
 - D) 5 líneas
- 31) ¿Qué licencia Creative Commons usaremos si queremos que nuestro contenido pueda reutilizarse atribuyéndolo correctamente, de forma no comercial y sin poder ser remezclado para crear obras nuevas?
- A) CC BY
 - B) CC BY NC
 - C) CC BY NC SA
 - D) CC BY NC ND
- 32) ¿Cuál de los siguientes es un sitio web en el que encontraremos un banco de imágenes libres de derechos que poder utilizar de forma gratuita sin realizar ningún tipo de atribución?
- A) <https://creativecommons.org/>
 - B) <https://pixabay.com/>
 - C) <https://www.gettyimages.es/>
 - D) <https://www.istockphoto.com/>
- 33) En el ámbito de la UPV un objeto de aprendizaje en vídeo deberá tener las siguientes características:
- A) Debe tener propósito pedagógico
 - B) Debe tener propósito pedagógico y ser indivisible e independiente
 - C) Debe tener propósito pedagógico, ser indivisible e independiente y ser reutilizable
 - D) Debe tener propósito pedagógico, ser indivisible e independiente, ser reutilizable y tener menos de 2 años de antigüedad para asegurar su vigencia
- 34) ¿Qué software de código abierto se utiliza para capturar el vídeo en la tecnología Polimedia?
- A) Audacity
 - B) Davinci Resolve
 - C) OBS Studio
 - D) Opencast Studio



- 35) ¿Qué elementos de los siguientes maneja la plataforma de alojamiento de vídeo media.upv.es?
- A) Únicamente vídeos
 - B) Vídeos y canales, teniendo en cuenta que los canales solo pueden contener vídeos
 - C) Vídeos y canales teniendo en cuenta que los canales pueden contener vídeos u otros canales
 - D) Vídeos, canales y archivos en formato PDF
- 36) ¿Cuántos streams de vídeo simultáneos captura el sistema Opencast tal y como está implementado en las aulas del servicio Videoapuntes UPV?
- A) 1
 - B) 2
 - C) 4
 - D) 8
- 37) ¿Cómo se llama el reproductor de vídeo Open Source incluido en el sistema Opencast en su última versión, utilizado en Videoapuntes UPV?
- A) Open player
 - B) Matterhorn player
 - C) Opencast player
 - D) Paella player
- 38) ¿Qué herramienta de inteligencia artificial de las siguientes está diseñada específicamente para crear música?
- A) Whisper
 - B) Elevenlabs.ai
 - C) Suno.ai
 - D) Heygen.com
- 39) ¿Cuál de las siguientes NO es un modelo o herramienta de inteligencia artificial para crear imágenes?
- A) DALL-E
 - B) Stable Diffusion
 - C) Claude
 - D) Leonardo.ai



40) El motor de diseño 3D Unreal:

- A) Es de código abierto
- B) No es de código abierto, pero es gratuito
- C) Es gratuito para empresas y particulares que generen menos de un millón de euros de ingresos brutos anuales
- D) Es siempre de pago, con una cuota anual por estación de desarrollo

41) ¿Cómo se llaman las gafas de realidad virtual de Meta?

- A) Quest
- B) Vision
- C) Neo
- D) Vive

42) ¿Cómo se llama el software de código abierto en el que está basado Riunet?

- A) MediaWiki
- B) Dspace
- C) Opencast
- D) Openlib

43) ¿Qué elementos se usan en Riunet para agrupar el contenido?

- A) Sólo comunidades
- B) Comunidades y subcomunidades
- C) Comunidades y colecciones
- D) Comunidades, subcomunidades y colecciones

44) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre los sistemas de learning analytics y la personalización del aprendizaje?

- A) Los sistemas de learning analytics no influyen en la personalización del aprendizaje, ya que se enfocan únicamente en la evaluación del desempeño docente
- B) La personalización del aprendizaje utiliza principalmente datos demográficos de los estudiantes, sin integrar sistemas de learning analytics
- C) Los sistemas de learning analytics facilitan la personalización del aprendizaje al proporcionar datos específicos sobre el comportamiento y el rendimiento de cada estudiante
- D) La personalización del aprendizaje solo es posible en entornos de aprendizaje presenciales y no se beneficia de los datos proporcionados por los sistemas de learning analytics



45) De las siguientes, selecciona la frase verdadera:

- A) El estándar LTI permite lanzar una aplicación educativa desde otra, pero no intercambiar información
- B) El estándar LTI permite lanzar una aplicación educativa desde otra pasando datos de la aplicación inicial a la lanzada, pero no al revés
- C) El estándar LTI permite lanzar una aplicación educativa desde otra pasando datos de la aplicación lanzada a la inicial, pero no al revés
- D) El estándar LTI permite lanzar una aplicación educativa desde otra y que haya un intercambio bidireccional de datos

46) ¿Qué permite hacer el estándar xAPI (Experience API) en el contexto de learning analytics?

- A) Exclusivamente rastrear las calificaciones de los exámenes en sistemas de gestión de aprendizaje (LMS)
- B) Conectar múltiples plataformas y dispositivos para recopilar datos detallados sobre las experiencias de aprendizaje de los estudiantes
- C) Limitar el intercambio de datos de aprendizaje a entornos offline sin necesidad de integración en línea
- D) Proveer acceso en tiempo real a libros de texto digitales y otros recursos educativos sin rastrear interacciones

47) Según la terminología xAPI, el servidor independiente en el que se guardan los datos sobre las experiencias de aprendizaje se llama:

- A) LRS
- B) LES
- C) LDS
- D) XapiDataServer

48) ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un protocolo que se pueda usar para realizar conexiones VPN?

- A) VRRP
- B) SSTP
- C) IPSec
- D) PPTP



- 49) ¿Qué podemos afirmar sobre la dirección IPv6 0:0:0:0:0:0:1?
- A) Es una dirección multicast.
 - B) Es una dirección incorrecta, ya que es muy corta.
 - C) Es la dirección del interfaz de loopback del propio equipo.
 - D) Es una dirección única en Internet y sólo puede utilizarla un equipo en todo Internet.
- 50) ¿Cuál es la máscara IPv4 más eficiente para configurar un enlace punto a punto de modo que sea suficiente y desperdicie el menor número de direcciones disponibles?
- A) 255.255.0.0
 - B) 255.255.255.0
 - C) 255.255.255.252
 - D) 255.255.255.255
- 51) ¿Cuál de los siguientes protocolos de la familia IP es un protocolo basado en el envío de datagramas sin que se establezca una conexión permanente?
- A) TCP
 - B) IP
 - C) FTP
 - D) SSH
- 52) ¿Qué tipo de registro se utiliza en los servidores DNS para almacenar una dirección IPv6?
- A) CNAME
 - B) SOA
 - C) A6
 - D) AAAA
- 53) ¿En qué carpeta se almacenarían de forma predeterminada los perfiles de usuario en un equipo Windows 10, teniendo en cuenta que el disco del sistema es la unidad C:?
- A) En la carpeta C:\Home
 - B) En la carpeta C:\Users
 - C) En la carpeta C:\Perflogs
 - D) En la carpeta C:\Windows\Users



54) ¿Qué función principal cumple BitLocker en un sistema operativo Windows?

- A) Acelera el rendimiento del sistema operativo mediante la compresión de datos.
- B) Cifra el contenido de las unidades de almacenamiento para proteger los datos de accesos no autorizados.
- C) Facilita la creación de copias de seguridad automáticas de todos los archivos del sistema.
- D) Optimiza la búsqueda de archivos y carpetas en el disco duro.

55) ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el esquema del Directorio Activo es cierta?

- A) Hay uno por cada árbol
- B) Hay uno por cada dominio
- C) Es único para todo el bosque
- D) Inicialmente es único, pero se pueden crear esquemas diferentes para cada dominio

56) Sobre la integración de equipos macOS en el Directorio Activo:

- A) Los Mac se pueden vincular a un Directorio Activo desde la herramienta “Utilidad de directorios” o con el comando dsconfigad
- B) Para poder vincular un Mac a un Directorio Activo es necesario que el nivel funcional del directorio sea 2012 o posterior
- C) Al vincular un Mac a un Directorio Activo, puede utilizar la información del directorio en la lista de contactos, pero no para que los usuarios puedan autenticarse en el Mac
- D) En los Mac se utiliza Kerberos y NTLM para la autenticación y DNS para la resolución de usuarios y grupos

57) ¿Con qué comando de los siguientes puedo ver los procesos en ejecución en un sistema Linux?

- A) top
- B) lsps
- C) process
- D) getps



58) ¿Cómo organiza y almacena UNIX los archivos en su sistema de archivos?

- A) UNIX solo trata los dispositivos como archivos
- B) UNIX solo trata los procesos como archivos
- C) UNIX trata todo como archivos, incluyendo dispositivos y procesos
- D) UNIX no trata nada como archivos

59) En un equipo Unix, tras ejecutar el comando `ls -l` de un fichero, obtenemos los siguientes datos:

```
-rwxr-x--- 3 oracle dba 4096 Oct 19 2020 datafiles
```

Si el usuario *lib* perteneciente al grupo *dba* intenta acceder a dicho fichero, ¿qué ocurrirá?

- A) no podrá leerlo, sobrescribirlo ni ejecutarlo
- B) podrá leerlo y ejecutarlo, pero no sobrescribirlo
- C) tendrá acceso total al fichero
- D) podrá leer y escribir en él, pero no ejecutarlo

60) Al ejecutar el comando *mount* en un sistema Unix, ¿de qué fichero lee los puntos de montaje, además de los parámetros que le indican cómo debe realizarse dicho montaje?

- A) `/dev/null`
- B) `/etc/filesystem`
- C) `/etc/fstab`
- D) `/var/mount`

61) En un sistema Linux con arranque *systemd*, la configuración, monitorización, arranque y parada de los servicios se hace con la utilidad:

- A) `systemctl`
- B) `sysctl`
- C) `chkconfig`
- D) `sestatus`



62) Tras listar el contenido de un directorio Unix obtenemos lo siguiente:

```
drwxr-xr-x 3 oracle dba 4096 Oct 19 2020 arch_dup  
drwxr-xr-x 3 oracle dba 4096 Oct 19 2020 datafiles  
drwxr-xr-x 2 oracle dba 4096 Jul 5 2021 dbs  
drwx----- 2 oracle dba 16384 Oct 19 2020 lost+found
```

qué salida obtenemos si ejecutamos el siguiente comando `ls -l | grep dbs | cut -f3 -d' '`?

- A) dbs
- B) w
- C) 2
- D) oracle

63) ¿Cuál de las siguientes es una función específica de Nginx?

- A) Incrementar la seguridad del servidor mediante la instalación automática de certificados SSL.
- B) Distribuir el tráfico entrante entre varios servidores para optimizar la carga y mejorar la disponibilidad del servicio.
- C) Comprimir los datos antes de enviarlos a los clientes para reducir el ancho de banda utilizado.
- D) Realizar análisis detallados del tráfico para ofrecer estadísticas de acceso en tiempo real.

64) Selecciona la frase cierta:

- A) Docker permite crear contenedores y Kubernetes desplegarlos de forma distribuida
- B) Kubernetes permite crear contenedores y Docker desplegarlos de forma distribuida
- C) Docker Swarm permite crear contenedores y Docker desplegarlos de forma distribuida
- D) Docker Swarm permite crear contenedores y Kubernetes desplegarlos de forma distribuida

65) ¿Qué atributo añadiremos a un enlace en HTML para que la página se abra en otra pestaña del navegador?

- A) target="new"
- B) target="_new"
- C) target="blank"
- D) target="_blank"



- 66) Señala la frase correcta para la declaración de estilos en un fichero CSS
- A) Las clases se identifican poniendo un . delante de su nombre en la declaración y los ids poniendo un # delante del nombre.
 - B) Las clases se identifican poniendo un # delante de su nombre en la declaración y los ids poniendo un . delante del nombre.
 - C) Tanto las clases como los ids se identifican poniendo un . delante de su nombre en la declaración, con lo que no se pueden llamar igual.
 - D) Tanto las clases como los ids se identifican poniendo un # delante de su nombre en la declaración, con lo que no se pueden llamar igual.
- 67) ¿Cuál es el uso correcto del método replace() en Python para cambiar todas las instancias de la palabra 'perro' por 'gato' en la cadena de texto texto = "Mi perro es muy perro y le gustan los perros"?
- A) texto.replace('perro', 'gato')
 - B) replace.texto('perro', 'gato')
 - C) replace(texto, 'perro', 'gato')
 - D) texto('perro').replace('gato')
- 68) ¿Qué aparece en pantalla como resultado de ejecutar el siguiente código JavaScript?
- ```
let x = 5;
let y = 2;
let result = x % y;
console.log(result);
```
- A) 1
  - B) 2
  - C) 2.5
  - D) 5 % 2
- 69) ¿Qué consulta SQL combina información de las tablas productos y categorías incluyendo todos los productos, incluso si no están asignados a una categoría, y filtra aquellos cuyos nombres comiencen con 'Tel'?
- A) SELECT productos.nombre FROM productos LEFT JOIN categorias ON productos.categoria\_id = categorias.id WHERE productos.nombre LIKE 'Tel%';
  - B) SELECT productos.nombre FROM productos INNER JOIN categorias ON productos.categoria\_id = categorias.id WHERE productos.nombre LIKE 'Tel%';
  - C) SELECT productos.nombre FROM productos, categorias WHERE productos.categoria\_id = categorias.id AND productos.nombre LIKE '%Tel';
  - D) SELECT productos.nombre FROM productos LEFT JOIN categorias ON productos.id = categorias.categoria\_id WHERE productos.nombre LIKE '%Tel%';



- 70) ¿Cuál de las siguientes es un entorno de desarrollo front-end de código abierto para crear sitios web que se adapten de forma nativa a su visualización en dispositivos móviles (responsive)?
- A) Bootstrap
  - B) Ansible
  - C) Django
  - D) NodeJS
- 71) ¿Qué parámetro del audio digital determina el rango dinámico de una grabación?
- A) Frecuencia de muestreo
  - B) Profundidad de bits
  - C) Tasa de bits
  - D) Codificación
- 72) ¿Cuál de los siguientes es un codec de compresión de audio que usa un algoritmo de compresión sin pérdida?
- A) MP3
  - B) AAC
  - C) FLAC
  - D) OGG
- 73) ¿Cuál es una herramienta de transcripción de audio a texto que puede usarse y modificarse libremente?
- A) Rask
  - B) Heygen
  - C) Elevenlabs
  - D) Whisper
- 74) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el formato de color 'YCbCr' es verdadera?
- A) YCbCr es una representación de color basada en RGB.
  - B) YCbCr separa la señal de vídeo en componentes de luminancia (y crominancia (Cb y C).
  - C) YCbCr es menos adecuado para la compresión de vídeo que el color RGB.
  - D) YCbCr es principalmente utilizado en gráficos por computadora, no en vídeo.



75) ¿Qué formato de vídeo se usa para la edición profesional de vídeo por su menor compresión y mayor calidad?

- A) H.265
- B) AVCHD
- C) Xvid
- D) ProRes

### Preguntas de Reserva

76) En Studio de Open edX versión Olive se pueden añadir y quitar pestañas del menú superior del curso en:

- A) La Opción "Estructura" del menú Contenido
- B) La Opción "Administración" de archivos del menú Contenido
- C) La Opción "Páginas y recursos" del menú Contenido
- D) La Opción "Menú" del menú Contenido

77) ¿En qué opción del menú de una instancia de Lessons de la implementación de Sakai en Poliformat encontraremos la posibilidad de importar fichero CSS personalizado?

- A) Añadir contenido
- B) Más herramientas
- C) Añadir vista
- D) Configuración

78) ¿Qué opciones podemos seleccionar a la hora de calificar las tareas de un sitio en Poliformat?

- A) Puntos, Aprobado/Suspendido
- B) Puntos, Letras, Aprobado/Suspendido
- C) Puntos, Aprobado/Suspendido, Marca
- D) Puntos, Letras, Aprobado/Suspendido, Marca

79) ¿Cuántas capas tiene la pila TCP/IP estándar?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 7



- 80) ¿Cuál de los siguientes no es un Sistema Operativo Linux?
- A) oracle linux
  - B) ubuntu
  - C) redhat
  - D) todos lo son
- 81) ¿Cuál de estas tecnologías NO se usa principalmente para orquestar contenedores?
- A) OpenStack
  - B) Docker Swarm
  - C) Kubernetes
  - D) Amazon ECS
- 82) ¿Qué objeto de base de datos es necesario crear para conectarse de una base de datos local a una base de datos remota?
- A) listener
  - B) dblink
  - C) conector
  - D) ssh
- 83) Señala cuál de los siguientes protocolos de Internet es un protocolo de control y no de intercambio de datos de usuario:
- A) ICMP
  - B) TCP
  - C) IP
  - D) FTP
- 84) ¿Cuál es el órgano de participación de la sociedad en la universidad según los Estatutos de la Universitat Politècnica de València?
- A) El Consejo de Gobierno
  - B) La comisión mixta Generalitat-Universitat
  - C) El Consejo Social
  - D) El Claustro Universitario
- 85) ¿Qué tipo de cortafuegos es necesario para poder filtrar el acceso a ciertas URL de un servidor HTTP desde algunas subredes?
- A) No es posible realizar ese tipo de filtrado con ningún tipo de cortafuegos. Para ello se necesita aplicar la regla de filtrado en el propio servidor web
  - B) Cualquier cortafuegos con tecnología stateful puede realizar esa función
  - C) Para este propósito se necesita un balanceador
  - D) Se puede filtrar ese tráfico con un cortafuegos de capa de aplicación diseñado para HTTP