



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

SERVICIO INTEGRADO DE
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

*RESOLUCIÓN de fecha 24 de enero de 2018, del Rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca la constitución de una **bolsa de trabajo de Médico**, para la prestación de servicios en el Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de esta Universitat, con carácter de funcionario interino o nombramiento provisional por mejora de empleo.*

(Código 2017/P/Fl/ACON/11).

EXAMEN

SERVICIO INTEGRADO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA



EXAMEN DEL SERVICIO INTEGRADO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL DE LA UPV: "BOLSA DE TRABAJO DE MÉDICO"

- 1) Según el capítulo I del título III de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, ¿Quiénes no pueden formar parte del Consejo Social de las Universidades Públicas?:
 - a) *El Rector*
 - b) *Un profesor o un estudiante*
 - c) *Un Decano*
 - d) *El Gerente*

- 2) Un "plan de prevención de riesgos laborales", debe incluir:
 - a) *La estructura organizativa, las responsabilidades, y los recursos para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa*
 - b) *La evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y las conclusiones de la realización de los reconocimientos médicos*
 - c) *El estudio epidemiológico*
 - d) *Todas las respuestas son correctas*

- 3) ¿En qué artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995, de 8 de noviembre se refleja el deber empresarial de garantizar la Vigilancia de la salud?:
 - a) *En el Artículo 19*
 - b) *En el Artículo 15*
 - c) *En el Artículo 22*
 - d) *En el Artículo 25*

- 4) Número de delegados de prevención en empresas con número de trabajadores entre 1001 a 2000 trabajadores:
 - a) *3 delegados de prevención*
 - b) *4 delegados de prevención*
 - c) *5 delegados de prevención*
 - d) *Ninguna respuesta es correcta*



**SERVICIO INTEGRADO DE
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL**

- 5) ¿Cuál de los siguientes materiales sanitarios no es necesario para dotar una Unidad Básica de Salud?:
- a) *Esfigmomanómetro*
 - b) *Negatoscopio*
 - c) *Pulsímetro*
 - d) *Contenedor de residuos sanitarios*
- 6) ¿Cuándo es voluntario el examen de salud para el trabajador?:
- a) *En actividades de especial peligrosidad, susceptibles de enfermedades profesionales*
 - b) *En trabajadores con agentes biológicos*
 - c) *Siempre con excepciones*
 - d) *Ninguna respuesta es cierta*
- 7) Según el Anexo I del cuadro de enfermedades profesionales (R.D. 1299/2006), la neoplasia maligna de vejiga como enfermedad profesional causadas por agentes carcinógenos, es producida por el agente:
- a) *Aminas aromáticas*
 - b) *Cadmio*
 - c) *Amianto*
 - d) *Arsenio*
- 8) Actitud a tomar en un accidente por puntura de un trabajador sanitario con fuente VIH positiva:
- a) *Inmediatamente serología basal frente a VIH y otros virus transmisibles por sangre y repetir 2,5-3-6-12 meses con consentimiento por escrito*
 - b) *Igual que el anterior, pero sin consentimiento*
 - c) *Sólo serología en el momento del accidente y repetir el año, con consentimiento por escrito*
 - d) *Igual que el anterior, pero sin consentimiento*



**SERVICIO INTEGRADO DE
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL**

- 9) En cuanto a las categorías de peligro para mutágenos en células germinales: las sustancias que son motivo de preocupación porque pueden inducir mutaciones hereditarias en las células germinales humanas, se clasifican:
- a) *En la categoría 1A de peligro para mutágenos en células germinales*
 - b) *En la categoría 1B de peligro para mutágenos en células germinales*
 - c) *En la categoría 2 de peligro para mutágenos en células germinales*
 - d) *En la categoría 3 de peligro para mutágenos en células germinales*
- 10) La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:
- a) *Cuando la carga es demasiado pesada o difícil de sujetar*
 - b) *El volumen de la carga no es importante*
 - c) *Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse*
 - d) *La respuesta a) y c) son correctas*
- 11) ¿Qué marcador Biológico pediría en el examen de salud previo, para trabajos en los que se vayan a utilizar productos fitosanitarios?:
- a) *Colinesterasa plasmática*
 - b) *Colinesterasa eritrocitaria*
 - c) *Colinesterasa plasmática, GPT y GGT*
 - d) *Ninguna de las anteriores es cierta*
- 12) Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes se clasifican en categorías. La categoría B se refiere a aquellas personas que, por las condiciones en las que realiza su trabajo:
- a) *Puedan recibir una dosis efectiva superior a 10 mSv por año oficial*
 - b) *Es muy improbable que reciban dosis superiores a 6 mSv por año oficial*
 - c) *Es muy improbable que reciban dosis superiores a 10 mSv por año oficial*
 - d) *Es muy improbable que reciban dosis superiores a 15 mSv por año oficial*



**SERVICIO INTEGRADO DE
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL**

- 13) Según el Anexo I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán:
- a) *3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,25 metros*
 - b) *2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador*
 - c) *5 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador*
 - d) *Las tres respuestas anteriores son ciertas*
- 14) Desde la perspectiva laboral, tendrán consideración de accidente de trabajo:
- a) *Los que sufra el trabajador en su domicilio, revisando los documentos que va a llevar al trabajo al día siguiente*
 - b) *Las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo*
 - c) *Los acaecidos en actos de salvamento cuando tengan conexión con el trabajo*
 - d) *Las respuestas b) y c) son correctas*
- 15) Un acontecimiento no deseado que produce daño a las personas en un proceso productivo por contacto con una sustancia o fuente de energía (mecánica, eléctrica, química, acústica, etc.) puede considerarse:
- a) *Accidente desde el punto de vista de la seguridad del trabajo*
 - b) *Incidente laboral*
 - c) *No accidente si se produjo por causas inesperadas*
 - d) *Ninguna de las repuestas anteriores es correcta*
- 16) La Psicología laboral se encarga de :
- a) *Luchar contra la insatisfacción laboral, el estrés y la depresión*
 - b) *Se basa en el estudio de los individuos y las relaciones que se establecen entre ellos*
 - c) *Humanizar en la medida de lo posible la organización del trabajo*
 - d) *Todas las respuestas son correctas*



- 17) Como medidas preventivas que contribuyen a la generación de satisfacción laboral hallamos las siguientes:
- a) *Mejorar aspectos relacionados con los factores extrínsecos*
 - b) *Favorecer las relaciones interpersonales*
 - c) *Proporcionar mayor autonomía, responsabilidad y control al propio trabajador*
 - d) *Todas las respuestas son correctas*
- 18) La Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas considera que la manipulación de toda carga puede entrañar un potencial riesgo dorso-lumbar no tolerable cuando su peso exceda de:
- a) *3 Kg*
 - b) *15 Kg*
 - c) *25 Kg*
 - d) *40Kg*
- 19) En la Guía Técnica del INSHT para evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas se indica que tiene derecho de acceso a la información médica de carácter personal relacionada con el estado de salud:
- a) *El trabajador cuando así lo considere el personal médico*
 - b) *El personal médico y las autoridades sanitarios que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores*
 - c) *El empresario y las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención de la empresa en todo momento*
 - d) *Todas las respuestas son correctas*
- 20) Para prevenir la aparición de daños músculo-esqueléticos derivados de las tareas con movimientos repetitivos, algunas de las medidas que pueden adoptarse son:
- a) *Este tipo de daños no están relacionados con estas tareas*
 - b) *Reducción del esfuerzo físico mediante útiles y alternar con otras tareas*
 - c) *Aumentar el ritmo de trabajo para que se disminuya el tiempo de exposición al riesgo*
 - d) *Adaptar la tarea de forma que los movimientos sean más rápidos*



- 21) Según la Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de Equipos con Pantallas de Visualización, quedan incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluye pantallas de visualización:
- Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público*
 - Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos*
 - Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte*
 - Las pantallas utilizadas en control de procesos y las de control del tráfico aéreo*
- 22) La Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de Equipos con Pantallas de Visualización, considera como "trabajador" usuario de equipos con pantalla de visualización a todos aquellos que:
- Superen las 3 horas diarias de trabajo efectivo con dichos equipos*
 - Superen las 15 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos*
 - Cumpliendo ciertos requisitos adicionales, realicen entre 2 y 4 horas diarias (o 10 a 20 horas semanales) de trabajo efectivo con estos equipos*
 - Las respuestas a y b son ciertas*
- 23) Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
- La utilización del equipo quede reservada a los encargados de dicha utilización*
 - Los trabajos de reparación de los equipos sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello*
 - Los trabajos de mantenimiento de los equipos sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello*
 - Todas las respuestas son ciertas*



- 24) Los equipos de protección facilitados por el empresario son:
- a) *Equipos entregados a los trabajadores para que los utilicen cuando deseen*
 - b) *Equipos de uso obligatorio y conforme instrucciones recibidas por el empresario sobre dicho uso*
 - c) *Equipos de uso no obligatorio*
 - d) *Ninguna de las anteriores es correcta*
- 25) El Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido es actualmente aplicable a:
- a) *Todas las actividades laborales*
 - b) *Todas las actividades menos la música y el ocio*
 - c) *Todas las actividades menos la agricultura y la ganadería*
 - d) *Las empresas de más de 10 trabajadores de cualquier actividad*
- 26) El valor límite del nivel de la exposición diaria a ruido establecido por el Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido es de:
- a) *75 dB (A)*
 - b) *80 dB (A)*
 - c) *70 dB (A)*
 - d) *65 dB (A)*
- 27) ¿Con un nivel de ruido continuo equivalente de 95 dB (A) se puede decir que se supera el límite de exposición definido en El Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido?:
- a) *Sí, en todos los casos*
 - b) *Depende del tiempo de exposición*
 - c) *Sí, si 95 dB (A) es el nivel de pico*
 - d) *En ningún caso*



28) El Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo define peligro como:

- a) *Probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos*
- b) *La capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño*
- c) *Presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador*
- d) *Presencia de un agente químico en la zona respiratoria de trabajador susceptible de ser inhalado o de entrar en el organismo por la vía dérmica*

29) Según el Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, un agente químico peligroso es aquel que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, debido entre otros a:

- a) *Sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas*
- b) *Sus propiedades químicas únicamente*
- c) *Sus propiedades organolépticas, químicas o toxicológicas*
- d) *Ninguna de las anteriores es correcta*

30)Cuál de los siguientes gérmenes no es habitual que produzca una toxiinfección alimentaria:

- a) *Listeria monocitogenes*
- b) *E-coli 0157:h7*
- c) *Toxoplasma gondii*
- d) *Streptococcus aureus*



31) En la lista de sustancias, preparados, y procedimientos incluidos en el Anexo I del RD 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, se encuentran los siguientes excepto:

- a) *Fabricación de auramina*
- b) *Trabajos que supongan exposición al polvo, al humo o a las nieblas producidas durante la calcinación y el afinado eléctrico de las mantas de aluminio*
- c) *Trabajos que supongan exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, presentes en el hollín, el alquitrán o la brea de hulla*
- d) *Procedimiento con ácido fuerte en la fabricación de alcohol isopropílico*

32) De las siguientes afirmaciones sobre el mesotelioma maligno, cuál es correcta:

- a) *El mesotelioma pleural se asocia a la asbestosis en un 25% de los casos, mientras que el mesotelioma peritoneal se asocia muy esporádicamente a la asbestosis*
- b) *El tabaquismo y la presencia de metales y sustancias orgánicas parecen tener influencia en el riesgo de contraer la enfermedad*
- c) *La presencia de ácido hialurónico en el líquido pleural confirma el diagnóstico, es una prueba con baja sensibilidad pero alta especificidad*
- d) *En ausencia de marcadores histológicos parenquimatosos o pleurales, la historia de exposición previa al asbesto, es suficiente para establecer la relación causal*

33) Se entenderá por manipulación manual de cargas:

- a) *El levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento de cargas superiores a 10Kg. con independencia de que por sus características o condiciones ergonómicas entrañe riesgos en particular dorsolumbares, para los trabajadores*
- b) *El levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas adecuadas no entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores*
- c) *El levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores*
- d) *El levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, de cargas superiores a 10 Kg, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas, entrañe riesgos en particular dorsolumbares, para los trabajadores*



34) Para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, los trabajadores dispondrán dentro de la jornada laboral:

- a) *De veinte minutos para su aseo personal antes de la comida y otros veinte minutos antes de abandonar el trabajo*
- b) *De quince minutos para su aseo personal antes de la comida y diez minutos antes de abandonar el trabajo*
- c) *De diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo*
- d) *De diez minutos para su aseo personal antes de la comida y del tiempo necesario antes de abandonar el trabajo*

35) ¿Cuál de las siguientes complicaciones no se da en la bulimia?:

- a) *Edemas*
- b) *Amenorrea*
- c) *Hiperpotasemia*
- d) *Rotura esofágica*

36) Respecto al control biológico y estudios complementarios necesarios en la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al cloruro de vinilo monómero, procede la realización de las siguientes pruebas complementarias excepto:

- a) *Ecografía abdominal anual*
- b) *Radiografía de manos cada tres años (tras 5 años de exposición)*
- c) *Hemograma completo y pruebas de función hepática*
- d) *Todas son correctas*

37) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en el documento de Valores Límites de Exposición Profesional de 2014 establece como valor límite biológico (VLB) la reducción de la actividad de la colinesterasa eritrocitaria:

- a) *El 70% del valor basal*
- b) *El 30% del valor basal*
- c) *El 40% del valor basal*
- d) *El 80% del valor basal*



38) La determinación de la colinesterasa eritrocitaria:

- a) *Se debe realizar en sangre total en tubo de EDTA o heparina, pudiendo ser obtenida la muestra en cualquier momento de la jornada laboral*
- b) *Se debe realizar en sangre total, en ayunas a primera hora de la mañana*
- c) *Se realiza en suero en cualquier momento de la jornada laboral*
- d) *Ninguna es cierta*

39) Vacunas sin apenas peligro en el embarazo:

- a) *Gripe*
- b) *Polio, tipo Salk*
- c) *Cólera*
- d) *Las tres son poco peligrosas*

40) ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a los efectos estocásticos producidos por la exposición a radiaciones ionizantes?:

- a) *Dosis-dependiente*
- b) *Naturaleza aleatoria*
- c) *No produce daño mortal sobre la célula, pero resulta modificada en su estructura por el efecto de la radiación*
- d) *Todas son ciertas*

41) En los puestos de trabajo expuestos a radiaciones ionizantes, ¿Cuál de las siguientes se considerará como zona de permanencia reglamentada?:

- a) *Aquella en la que exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis equivalentes para el cristalino, la piel y las extremidades*
- b) *Aquellas en las que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites legalmente fijados*
- c) *Aquellas en las que existe el riesgo de recibir, en una exposición única, dosis superiores a los límites legalmente fijados*
- d) *Aquellas en las que existe el riesgo de recibir, en cortos periodos de tiempo, una dosis superior a los límites de dosis legalmente fijados y que requieren prescripciones especiales desde el punto de vista de la optimización*



42) El Síndrome de la arcada de Fröhse es:

- a) *La compresión de la rama posterior del nervio radial*
- b) *La compresión de la rama motora del cubital*
- c) *Es muy poco frecuente*
- d) *Atrapamiento del mediano a nivel de parte inferior del codo*

43) Señale la respuesta correcta:

- a) *La intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial (E) que corresponde a la fuerza ejercida sobre una partícula cargada independientemente de su movimiento en el espacio. Se expresa en voltios por metro (V/m)*
- b) *La intensidad de campo magnético es una magnitud vectorial (H) que, junto con la inducción magnética, determina un campo magnético en cualquier punto del espacio. Se expresa en amperios por metro (A/m)*
- c) *La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una magnitud vectorial (B) que da lugar a una fuerza que actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en teslas (T)*
- d) *Todas son ciertas*

44) La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a carcinógenos debe realizarse:

- a) *Antes del inicio de la actividad con exposición a agentes cancerígenos o mutágenos, ya sea por nueva incorporación o por cambio de puesto de trabajo*
- b) *Con una periodicidad mínima de un año*
- c) *a y b son ciertas*
- d) *a y b son falsas*



**SERVICIO INTEGRADO DE
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL**

- 45) La Dirección de Salud Pública, cuando le notifican un nuevo caso de Tuberculosis, desde los servicios de salud de la Comunidad y este pertenece a comunidad universitaria, se pone en contacto con los servicios de Salud para igualmente hacer el estudio mediante las siguientes acciones, excepto:
- a) *Carta dirigida al Rector de la Universidad, comunicándole la existencia de un caso de TBC, especificando el curso al que pertenece el alumno o el departamento al que pertenezca en caso de ser personal de la Universidad*
 - b) *Explicar que deberán hacer el estudio de contactos a fin de descartar una posible infección y prevenir la aparición de casos secundarios*
 - c) *Solicitar se les traslade la relación de alumnos, profesores y/ o personal de servicios que pertenezcan al grupo del caso*
 - d) *Todas con correctas*
- 46) ¿Cuál de los siguientes efectos adversos es el más relacionado con la administración de rifampicina?:
- a) *Aplasia medular*
 - b) *Fototoxicidad*
 - c) *Nefritis intersticial*
 - d) *Eritema multiforme*
- 47) Entre los efectos secundarios producidos por la drogodependencia causada por el éxtasis destaca:
- a) *Hipotensión*
 - b) *Alteraciones de la termorregulación*
 - c) *Episodios psicóticos irreversibles*
 - d) *Somnolencia y bulimia*
- 48)Cuál de los siguientes opiáceos no es un agonista puro de los receptores μ :
- a) *Meperidina*
 - b) *Metadona*
 - c) *Dextropropoxifeno*
 - d) *Buprenorfina*



- 49) Un joven universitario con hernia inguinal solicita cobertura asistencial por el seguro escolar. Cuál es la respuesta correcta entre las siguientes:
- a) *No tiene cobertura por el seguro escolar ya que no es un accidente escolar*
 - b) *Deberá acudir a un centro autorizado para poder disfrutar de la prestación*
 - c) *Puede ser intervenido por cualquier cirujano siempre y cuando acepte las tarifas del seguro escolar*
 - d) *Debe permanecer un mínimo de 15 días en lista de espera tras solicitar la cobertura asistencial por el seguro escolar*
- 50) Estudiante argentino de 21 años que se matricula en la UPV. ¿Tiene derecho a la prestación del seguro escolar?
- a) *No, por no existir convenio con Argentina*
 - b) *Sí, a condición de que lo solicite oficialmente a la oficina del seguro escolar*
 - c) *Sí, igual que cualquier español*
 - d) *Sí, solicitando autorización previa en embajada o consulado*
- 51) De entre los más de 30 microorganismos productores de enfermedades de transmisión sexual cuál de los siguientes no está incluido en esta clasificación:
- a) *Entamoeba histolytica*
 - b) *Shigella sp*
 - c) *Virus molluscum contagioso*
 - d) *Todos están incluidos*
- 52) Según la Organización Mundial de la Salud, cual es la enfermedad de transmisión sexual de origen bacteriano que presenta, en los últimos años, un notable aumento de resistencias farmacológicas antimicrobiana:
- a) *Gonorrea*
 - b) *Sífilis*
 - c) *Clamidiasis*
 - d) *Ninguna de las anteriores*



53) El tratamiento de la sífilis en personas alérgicas a la penicilina se realizará preferentemente con:

- a) *Quinolonas*
- b) *Doxiciclina oral*
- c) *Tetraciclina oral*
- d) *B y C son ciertas*

54) El microorganismo causante del granuloma inguinal es:

- a) *Klebsiella Granulomatis*
- b) *Chlamydia trachomatis*
- c) *Campylobacter*
- d) *Haemophilus ducreyi*

55) Un estudio intenta analizar el efecto de un programa de intervención comunitaria respecto a hábitos de vida y eventos cardiovasculares, para ello se analiza la incidencia de eventos en una población en los últimos 5 años, a lo largo de los cuales se ha puesto en marcha una serie de acciones informativas sobre la población en general. Estamos ante un estudio de tipo:

- a) *Observacional, analítico de cohortes prospectivas*
- b) *Caso control anidado en una cohorte*
- c) *Estudio Pseudo-experimental*
- d) *Ensayo aleatorio a ciegas, diseño entre grupos*

56) Es bien sabido que el tabaco está relacionado etiológicamente con el cáncer. El criterio de causalidad que indica la aparición de la enfermedad tras un periodo previo de exposición a este cancerígeno se denomina:

- a) *Fuerza de asociación*
- b) *Relación dosis-respuesta*
- c) *Secuencia temporal*
- d) *Plausibilidad biológica*



- 57) Un estudio sobre factores de riesgo cardiovascular presentó los individuos de la población estudiada en función de la actividad profesional de la siguiente forma: empresarios: 5 individuos; profesiones liberales: 15 individuos; administrativos: 38 individuos; obreros: 52 individuos. La escala utilizada es:
- a) *Discreta*
 - b) *Ordinal*
 - c) *Dicotómica*
 - d) *Multicotómica*
- 58) Según el art. 6 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, los derechos pasivos:
- a) *No son imprescriptibles*
 - b) *Son inembargables y podrán ser objeto de cesiones, convenios o contratos de cualquier clase*
 - c) *Se originan y se extinguen únicamente por las causas establecidas en este reglamento*
 - d) *Son irrenunciables e inalienables*
- 59) Según el art. 79 del RD legislativo de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por:
- a) *Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y por empresas públicas*
 - b) *Únicamente por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social*
 - c) *Por asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas, previa su inscripción en un registro de mutuas colaboradoras con la SS*
 - d) *Por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y por empresas; también por asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas, previa su inscripción en un registro público*
- 60)Cuál de los siguientes no se considera un residuo sanitario:
- a) *El envase vacío que ha contenido un residuo biosanitario o biológico*
 - b) *Los cultivos microbiológicos*
 - c) *Los medicamentos caducados*
 - d) *Las virutas impregnadas de taladrinas*



PREGUNTAS DE RESERVA

61) Las Enfermedades Profesionales:

- a) *Requieren un reconocimiento legal*
- b) *Requieren un elemento inesperado o fuera de control*
- c) *Son enfermedades comunes provocadas por el entorno laboral*
- d) *Implican lesiones*

62) La Protección a la que tienen derecho los trabajadores en materia de prevención debe ser (art.14 LPRL):

- a) *Completa*
- b) *Integral*
- c) *Plena*
- d) *Eficaz*

63) En relación con el embarazo la Prevención de Riesgos Laborales:

- a) *Prohíbe el trabajo nocturno directamente*
- b) *No menciona el trabajo nocturno en ningún caso*
- c) *Suprime el trabajo nocturno para la trabajadora si hay peligro*
- d) *Elimina el trabajo nocturno si es a turnos*

64) En zonas donde se ejecuten tareas con exigencias visuales muy altas, el nivel de iluminación requerido según el R.D. 486/1997 es de:

- a) *1000 luxes*
- b) *700 luxes*
- c) *500 luxes*
- d) *300 luxes*



65) Según el Anexo III del R.D. 486/1997 los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad excede los siguientes límites:

- a) *Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s*
- b) *Trabajos en ambientes no calurosos: 0,50 m/s*
- c) *Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,55 m/s*
- d) *No es importante la velocidad del aire*

66) Las frecuencias que puede percibir el oído humano se encuentran comprendidas entre los:

- a) *20 Hz y los 20.000 Hz*
- b) *10 Hz y los 20.000 Hz*
- c) *20 Hz y los 10.000 Hz*
- d) *10 Hz y los 10.000 Hz*

67) El método RULA evalúa la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y por tanto ocasionar trastornos en:

- a) *En cuerpo entero*
- b) *En miembros superiores*
- c) *En miembros inferiores*
- d) *Especialmente en zona lumbar*

68) Cuando Leymann habla de tiempo prolongado para el diagnóstico de mobbing se trata de:

- a) *Más de 6 meses*
- b) *Más de 3 meses*
- c) *Entre uno y dos meses*
- d) *A partir de un año*

69) Las prestaciones económicas de Seguro Escolar comprenden:

- a) *Indemnizaciones por infortunio familiar*
- b) *Indemnizaciones por incapacidades derivadas de accidente escolar*
- c) *Indemnizaciones por gastos de sepelio derivados de accidente, sea o no escolar y enfermedad*
- d) *Todas son correctas*



**SERVICIO INTEGRADO DE
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL**

70) El historial médico individual relativo a la vigilancia de la salud en función del riesgo derivado de la exposición a agentes biológicos, deberá conservarse:

- a) *Como mínimo durante 10 años desde el cese de la exposición*
- b) *Como mínimo durante 5 años desde el cese de la exposición*
- c) *Como máximo durante 10 años desde el cese de la exposición*
- d) *Ninguna es correcta*