

**PRIMER EJERCICIO DE SELECCIÓN DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO
A, SUBGRUPO A1, SECTOR ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, CATEGORÍA TÉCNICO SUPERIOR DE
INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA, POR EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN EN LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (código
2025/P/FC/O/1).**

1 La Constitución establece que estará compuesta por un mínimo de veintiún miembros:

- A) La Junta de portavoces
- B) Una Comisión Legislativa Permanente
- C) La Diputación Permanente de cada Cámara
- D) La Diputación Permanente del Congreso, ya que respecto de la del Senado, la Constitución no hace referencia al número de sus miembros

2 La Constitución establece que si una CCAA no cumple las obligaciones que la constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, a través del procedimiento correspondiente, podrá/n adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general:

- A) El Tribunal Supremo
- B) El presidente del Gobierno
- C) El Gobierno
- D) Las Cortes Generales

3. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias:

- A) A petición de la mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras
- B) Siempre en el mes de agosto
- C) A petición de la Diputación Permanente
- D) A petición de cualquier integrante del Gobierno

4 ¿Qué tipo de excedencia voluntaria no está explícitamente enunciada en el artículo 146 de la Ley 4/2021 de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana?

- A) Por cumplimiento de sanción disciplinaria
- B) Por cuidado de familiares
- C) Por razón de violencia de género
- D) Por agrupación familiar

5 Las normas y disposiciones de la Generalitat, según el Estatuto de Autonomía:

- A) Tendrán eficacia territorial en todos los casos
- B) Tendrán eficacia extraterritorial
- C) Tendrán como regla general, eficacia extraterritorial, excepto en los casos en que sea aplicable excepcionalmente el criterio de la territorialidad
- D) Tendrán eficacia territorial, excepto en los casos en los que legalmente sea aplicable el estatuto personal y otras normas de extraterritorialidad

6 La Ley de la GV 4/2021, LFPV, señala que cuando un funcionario de carrera obtenga la autorización de su administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública para realizar una misión por un período superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, será declarado en la situación administrativa de:

- A) -Servicios especiales, cuando la retribución del mismo corra a cargo de estos organismos o programas
- B) Servicios en otras Administraciones Públicas
- C) Servicio activo
- D) Servicios especiales, cuando la misión fuera iniciativa de su administración y la retribución a su cargo

7 Los cuerpos y escalas se clasifican en una serie de grupos, establecidos por la Ley de la GV 4/2021, LFPV:

- A) En función de las retribuciones a percibir
- B) En función de la carga de trabajo que los mismos conllevan
- C) En función de la pertenencia a las diversas Consellerías, organismos autónomos y otras entidades públicas de la Generalitat Valenciana
- D) En función de la titulación exigida para el acceso a los mismos

8 Los proyectos de Decretos Legislativos, según la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno:

- A) No será necesaria su publicación
- B) Se publicarán en función de la materia que regulen
- C) Se publicarán cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes
- D) Se publicarán en el momento de su aprobación

9 En LibQUAL+, ¿cuál es la combinación correcta de dimensiones evaluadas?

- A) Colección, circulación y catalogación.
- B) Usabilidad, interoperabilidad y preservación.
- C) Affect of Service, Information Control y Library as Place.
- D) Acceso abierto, impacto científico y datos FAIR.

10 Una carta de servicios de biblioteca universitaria elaborada conforme a UNE 93200 debe incluir principalmente:

- A) La descripción de los servicios ofrecidos, los canales de atención y la normativa aplicable, sin necesidad de establecer compromisos cuantificables.
- B) Los requisitos mínimos de contenido, elaboración, seguimiento y revisión, junto con compromisos medibles.
- C) La relación de servicios prestados, los derechos y deberes de los usuarios y una memoria anual de actividades de la biblioteca.
- D) Los objetivos estratégicos de la biblioteca, su estructura organizativa y los procedimientos internos de gestión de la calidad.

11 En el marco ACRL de alfabetización informacional, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a uno de sus seis marcos?

- A) Interlibrary loan as a technical process.
- B) Authority is constructed and contextual.
- C) Descriptive cataloging as a finished product.
- D) Bibliographic storage as an end service.

12 ¿Qué regula de forma más precisa la norma ISO 11799?

- A) Los requisitos de almacenamiento a largo plazo de materiales de archivo y biblioteca.
- B) Los indicadores de rendimiento de bibliotecas universitarias.
- C) La estructura de registros bibliográficos para intercambio.
- D) Las licencias de acceso abierto para publicaciones científicas.

- 13** En la estructura de un registro MARC, ¿cuáles son sus tres componentes principales?
- A) Heading, abstract, and subjects.
 - B) Authority, classification, and call number.
 - C) XML, Dublin Core, and administrative metadata.
 - D) Leader, directory, and variable fields.
- 14** Según el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española, ¿qué derechos de explotación corresponden de forma exclusiva al autor?
- A) Reproducción, distribución, transformación y remuneración por copia privada.
 - B) Distribución, comunicación pública, transformación y remuneración por copia privada.
 - C) Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
 - D) Distribución, transformación, divulgación y comunicación pública.
- 15** Una universidad reproduce parcialmente un artículo científico para distribuirlo a sus estudiantes a través de una red interna cerrada de docencia virtual. ¿Qué límite establece el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual para esa reproducción parcial, salvo acuerdo o licencia aplicable?
- A) Cualquier extensión si el uso es docente.
 - B) Hasta un libro completo si no hay finalidad comercial.
 - C) Hasta un capítulo, artículo o extensión asimilable, o el 10 % del total de la obra.
 - D) Solo el resumen y las palabras clave.
- 16** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre licencias Creative Commons es correcta?
- A) CC BY-ND permite adaptar la obra siempre que no haya ánimo de lucro.
 - B) CC BY-NC-SA permite usos comerciales si se mantiene la misma licencia.
 - C) CC BY equivale a dominio público sin condiciones.
 - D) Todas las licencias Creative Commons principales exigen atribución al autor.
- 17** ¿Cuál de las siguientes asociaciones es correcta en el contexto de comunicación científica, repositorios y apoyo a la investigación?
- A) CERIF es un modelo de información para investigación y sistemas CRIS; FAIR se refiere a datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables.
 - B) CERIF es una licencia Creative Commons para datos abiertos; ORCID proporciona identificadores persistentes para personas investigadoras.
 - C) ORCID identifica de forma persistente resultados o recursos de investigación; DOI proporciona identificadores persistentes para personas investigadoras.
 - D) FAIR equivale a revisión por pares abierta; CERIF es un modelo de información para investigación y sistemas CRIS
- 18** A efectos de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, ¿Puede un plano arquitectónico original conservado en un archivo informático ser tratado como “documento”?
- A) Sí, porque todo dibujo técnico es automáticamente una obra bibliográfica y por tanto, “documento”.
 - B) Sí, porque la ley incluye toda expresión gráfica recogida en cualquier soporte material, incluso informático.
 - C) No todos, sólo aquellos cuyo plano original tiene una antigüedad mayor de cien años.
 - D) No, porque los planos arquitectónicos quedan excluidos del patrimonio documental y pasan siempre al patrimonio bibliográfico.

19 En un registro de documentación arquitectónica aparecen “planos de emplazamiento, plantas, alzados, secciones, detalles, perspectivas, bocetos, renders, dibujos estructurales y de instalaciones”. ¿Qué conclusión técnica es la más correcta?

- A) Se trata de tipologías gráficas y técnicas que pueden formar parte de documentación arquitectónica o de ingeniería.
- B) Todos esos documentos son exclusivamente documentación administrativa.
- C) Solo las plantas, alzados y secciones pueden considerarse documentación arquitectónica; los detalles, perspectivas, etc., no.
- D) Los renders excluyen la consideración archivística del conjunto.

20 De acuerdo con la Memoria de Verificación del Grado en fundamentos de la Arquitectura de la ETSA-UPV, ¿cuál de las siguientes competencias NO forma parte de las competencias básicas y generales de la “Materia Proyectos”?

En el asesoramiento sobre proyectos arquitectónicos, ¿cuál de las siguientes formulaciones reproduce una competencia exigida normativamente para la formación del arquitecto?

- A) Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.
- B) Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos.
- C) Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica
- D) Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

21 De acuerdo con la Memoria de Verificación del Grado en fundamentos de la Arquitectura de la ETSA-UPV, ¿de qué materia no forma parte la competencia “Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas”?

- A) Composición Arquitectónica
- B) Construcción Arquitectónica
- C) Expresión gráfica Arquitectónica
- D) Urbanismo

22 ¿Qué caracteriza al TFM del Máster en Arquitectura respecto del TFM de los otros másteres impartidos en la ETSA-UPV?

- A) Que la composición del Tribunal está regulada por Orden Ministerial.
- B) Que debe ser un trabajo de investigación sobre Arquitectura.
- C) Que es de carácter docente y no requiere ningún tutor.
- D) Que el trabajo debe ser de carácter profesional mientras que en el resto debe ser de carácter investigador

23 ¿Qué respuesta es correcta cuando nos referimos al Grado en Fundamentos de la Arquitectura (GFA) y al Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores (GDAI)?

- A) Los estudiantes del GFA NO adquieren competencias en el ámbito de la arquitectura.
- B) Los estudiantes del GDAI NO adquieren ninguna competencia al no ser una profesión regulada.
- C) Tanto los estudiantes del GFA como los del GDAI adquieren competencias en su ámbito de conocimiento.
- D) El GDAI es uno de los grados que permiten el acceso al Máster en Arquitectura.

- 24 **Respecto de las competencias y reservas profesionales de la profesión del Arquitecto**
- A) El Arquitecto comparte algunas reservas profesionales con otras profesiones reguladas.
 - B) El urbanismo es una reserva profesional exclusiva del Arquitecto.
 - C) El Arquitecto NO tiene ninguna reserva profesional exclusiva.
 - D) No existen reservas profesionales en el ámbito de la arquitectura e ingeniería.

25 **Una respuesta de asesoramiento sobre un proyecto indica que las exigencias básicas de la edificación se agrupan en funcionalidad, seguridad y habitabilidad. ¿Es correcta esta afirmación?**

- A) Sí: la LOE estructura los requisitos básicos en esos bloques.
- B) No; los bloques son correctos pero incompletos, pues la LOE incluye también la sostenibilidad.
- C) No: según la LOE, la funcionalidad y la habitabilidad forman parte del mismo bloque.
- D) No: Las exigencias básicas de la edificación son muchas más y vienen definidas en el Código Técnico.

26 **¿Cuál de los siguientes conjuntos está formado únicamente por estilos normalizados de referenciación utilizados en textos científicos y académicos?**

- A) Vancouver, Chicago y Princeton.
- B) Vancouver, Princeton y Harvard.
- C) Vancouver, Chicago y Harvard.
- D) Chicago, Princeton y Harvard.

27 **¿Cuál de las siguientes parejas está formada únicamente por estilos de citación que NO utilizan el sistema autor-fecha en el texto, es decir, citas del tipo (Apellido, año)?**

- A) Vancouver y Harvard
- B) Vancouver e IEEE
- C) IEEE y Harvard
- D) Chicago y APA

28 **¿Cuál de estas referencias bibliográficas al final de un artículo de investigación científica está elaborada siguiendo la 17ª edición del Chicago Manual of Style?**

- A) Colomina, Beatriz, Ignacio G. Galán, Evangelos Kotsioris, y Anna-Maria Meister, eds. *Radical Pedagogies*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2022.
- B) Colomina, B., Galán, I. G., Kotsioris, E., & Meister, A.-M. (Eds.). (2022). *Radical Pedagogies*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- C) Colomina, Beatriz, et al., editors. *Radical Pedagogies*. MIT Press, 2022.
- D) Colomina B, Galán IG, Kotsioris E, Meister AM, editors. *Radical Pedagogies*. Cambridge, MA: MIT Press; 2022.

29. **¿Cuál de los siguientes arquitectos NO ha sido galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura?**

- A) Frei Otto
- B) Paulo Mendes da Rocha
- C) Luis Kahn
- D) Arata Isozaki

30. ¿Cuál de las siguientes parejas “Libro + Autor” sobre historia de la arquitectura NO es correcta?

- A) Espacio, tiempo y arquitectura – S. Giedion
- B) Esquema de la Arquitectura Europea – N. Pevsner
- C) Historia de la Arquitectura - Fletcher
- D) Historia de la arquitectura moderna – K. Frampton

31. ¿Qué documento manifiesta que las aportaciones valiosas de todas las épocas de un monumento deben respetarse, lo cual avalaría la reconstrucción de la aguja diseñada por Viollet le Duc en Notre Dame de Paris?

- A) La carta del Restauero
- B) La carta de Atenas
- C) La carta de Venecia
- D) Principios ICOMOS

32. ¿A qué organismo está supeditado el Servicio de Gestión Operativa de la I+D+i de la Universitat Politècnica de València?

- A) Al Vicerrectorado de Investigación
- B) A la Gerencia
- C) A la Secretaría General
- D) Al Vicerrectorado de Innovación y Transferencia

33. En urbanismo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones recoge correctamente el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana?

- A) Las políticas públicas sobre regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común su utilización conforme al interés general y al principio de desarrollo sostenible.
- B) Las políticas públicas sobre el suelo deben orientarse preferentemente al crecimiento urbano, siempre que se garantice una adecuada dotación de infraestructuras y servicios.
- C) El principio de desarrollo territorial y urbano sostenible exige que la ordenación del suelo priorice la rehabilitación urbana frente a cualquier actuación de nueva urbanización.
- D) La utilización del suelo conforme al interés general se concreta exclusivamente en la protección ambiental y paisajística del territorio.

34. ¿Cuál de las siguientes formulaciones reproduce con mayor precisión la competencia relativa al confort interior y a la protección climática de los edificios?

- A) Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las tecnologías aplicadas a la edificación, así como de la función de los edificios, de forma que se garantice su estabilidad, salubridad y adecuación al uso previsto.
- B) Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.
- C) Conocimiento adecuado de las tecnologías de la edificación y de los sistemas constructivos, con el objetivo de optimizar el comportamiento energético de los edificios.
- D) Conocimiento adecuado de los factores ambientales y constructivos que inciden en los edificios, así como de su función, de forma que se aseguren condiciones interiores de habitabilidad, eficiencia y adaptación al entorno.

35 En un Grado oficial de 240 créditos ECTS, ¿cuál es el intervalo correcto de créditos para el Trabajo Fin de Grado conforme al Real Decreto 822/2021 por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad?

- A) Entre 3 y 12 ECTS.
- B) Entre 6 y 12 ECTS
- C) Entre 6 y 24 ECTS.
- D) Entre 12 y 24 ECTS.

36 En el Máster Universitario en Arquitectura (habilitante) de la Universitat Politècnica de València (ETSA), ¿cuál es la carga en créditos ECTS del Trabajo Fin de Máster?

- A) 6 créditos ECTS
- B) 12 créditos ECTS
- C) 24 créditos ECTS
- D) 30 créditos ECTS

37 En la Universitat Politècnica de València (ETSA), ¿cuál es la diferencia principal entre el Trabajo Fin de Grado (TFG) del Grado en Fundamentos de Arquitectura (GFA) y el del Grado en Diseño de Interiores (GDAI)?

- A) Ambos trabajos tienen el mismo carácter proyectual, diferenciándose únicamente en la escala de intervención.
- B) El TFG del GFA consiste en un proyecto arquitectónico completo, mientras que el del GDAI es de carácter teórico.
- C) El TFG del GDAI es de carácter investigador mientras que el del GFA debe ser un proyecto de Arquitectura.
- D) El TFG del GFA tiene carácter monográfico, mientras que el del GDAI debe ser un proyecto de Interiores.

38 Según la normativa de TFG/TFM de la UPV, ¿cuál es un requisito necesario para poder presentar y defender el Trabajo Fin de Grado?

- A) Estar matriculado de todos los ECTS pendientes para finalizar los estudios conducentes al título de Grado y disponer del Informe favorable del Tutor.
- B) No tener pendientes de superar más del 50% de los ECTS de la titulación (incluido el TFG).
- C) No tener pendientes de superar más del 50% de los ECTS correspondientes al último curso de la titulación (incluido el TFG).
- D) No tener pendientes de superar más del 50% de los ECTS de la titulación (excluido el TFG).

39 Con carácter general, la defensa del TFG se realiza en acto público ante un tribunal. ¿Cuándo puede eximirse al estudiante de este tipo de defensa?

- A) Cuando dispone de un informe favorable del tutor académico, el estudiante puede solicitar una defensa en sesión privada.
- B) Cuando el tribunal así lo determina.
- C) Cuando la presentación se realiza a distancia mediante videoconferencia.
- D) En casos justificados de confidencialidad.

40 ¿Qué afirmación define las funciones del proyecto básico según el Código Técnico de la Edificación?

- A) El proyecto básico permite solicitar la licencia de obra e iniciar la construcción, pero es necesario disponer del proyecto de ejecución antes de su finalización.
- B) El proyecto básico permite solicitar licencia de obra.
- C) El proyecto básico no tiene función administrativa, pero sirve de base para desarrollar el proyecto de ejecución.
- D) El proyecto básico, junto con el de ejecución, son los dos únicos documentos necesarios para el inicio de la obra.

41 ¿Cuál de los siguientes documentos NO forma parte del contenido mínimo de todos los proyectos de obras en contratación pública según el artículo 233 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- A) Proyecto de telecomunicaciones.
- B) Estudio de seguridad y salud.
- C) Presupuesto con la valoración económica de las obras a ejecutar.
- D) Pliego de prescripciones técnicas particulares.

42 ¿Qué afirmación respecto de los pliegos de condiciones técnicas particulares es correcta?

- A) Los pliegos de prescripciones técnicas particulares deben incluir menciones a una fabricación, procedencia o marca determinada siempre que ello facilite la descripción técnica.
- B) Los pliegos de prescripciones técnicas particulares regulan la prestación y definen sus calidades y condiciones técnicas, sociales y ambientales.
- C) Los pliegos de prescripciones técnicas particulares regulan los derechos y obligaciones de las partes contratantes.
- D) Los pliegos de prescripciones técnicas particulares establecen los requisitos de solvencia técnica que deben acreditar los licitadores para poder participar en el procedimiento.

43 ¿Qué diferencia es correcta entre director de obra y director de la ejecución de la obra según la Ley de Ordenación de la Edificación?

- A) El director de obra dirige los aspectos técnicos y formales, mientras que el de ejecución controla la ejecución material y la calidad de la obra.
- B) El director de obra controla la ejecución material de la obra, mientras que el director de la ejecución se responsabiliza de que el proyecto cumple la licencia urbanística.
- C) El director de obra y el director de la ejecución de la obra son figuras equivalentes, pudiendo asumir indistintamente las mismas funciones en todos los casos.
- D) El director de la ejecución de la obra dirige los aspectos estéticos, urbanísticos y medioambientales, mientras que el director de obra controla solo la calidad de los materiales.

44 En una obra pública de edificación, ¿qué afirmación es correcta sobre la documentación y el inicio de la ejecución?

- A) La ejecución de obras comienza con la firma del contrato y la aprobación del proyecto por la Administración.
- B) El seguimiento de la obra incluye obligatoriamente el Libro de Órdenes y, en algunos casos, el Libro de Incidencias.
- C) El Libro de Órdenes y Asistencias recoge exclusivamente instrucciones emitidas por el Director de Obras.
- D) La ejecución de una obra comienza con el acta de replanteo

45 ¿Cuál de los siguientes grupos recoge instrumentos de ordenación territorial y urbanística de ámbito supramunicipal según la LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana)?

- A) Plan general estructural, plan de ordenación pormenorizada, plan parcial y estudio de detalle.
- B) Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, planes de acción territorial y planes generales estructurales mancomunados.
- C) Proyecto de reparcelación, programa de actuación integrada y licencia de obras.
- D) Plan estratégico, planes de infraestructuras y planes medioambientales.

46 ¿Qué diferencia entre ordenación estructural y ordenación pormenorizada es correcta conforme a la LOTUP valenciana?

- A) La estructural establece la clasificación del suelo y las condiciones generales de desarrollo; la pormenorizada completa esa regulación mediante la delimitación de sectores, ámbitos de gestión e infraestructuras locales.
- B) La estructural define el modelo territorial y urbanístico, clasifica el suelo y fija la infraestructura verde y red primaria; la pormenorizada desarrolla y concreta la estructural regulando el uso detallado y la edificación.
- C) La estructural fija los criterios generales de crecimiento urbano y protección del territorio; la pormenorizada determina la ordenación de cada ámbito, incluyendo dotaciones, redes secundarias y aprovechamientos urbanísticos.
- D) La estructural define los elementos principales del planeamiento municipal y su relación con la infraestructura verde; la pormenorizada concreta la ejecución del modelo urbano mediante ordenanzas, alineaciones y condiciones de edificación.

47 Según la LOTUP, ¿cuál es la clasificación urbanística básica del suelo?

- A) Suelo urbano, urbanizable y protegido
- B) Suelo edificable, no edificable y protegido
- C) Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable;
- D) Suelo común, rústico y paisajístico.

48 En la tramitación de un nuevo planeamiento, se acuerda suspender licencias en un ámbito afectado. ¿Qué régimen es correcto según la LOTUP?

- A) La suspensión puede afectar a parcelación y edificación; su plazo máximo es de un año y requiere publicación en el DOGV.
- B) La suspensión puede afectar a parcelación, edificación, demolición y cambio de uso; su plazo máximo es de dos años y requiere publicación en el DOGV.
- C) La suspensión puede afectar a parcelación, edificación y demolición; su plazo máximo es de dos años y requiere publicación en el DOGV pero es prorrogable si persiste la tramitación del plan.
- D) La suspensión puede afectar a todo tipo de licencias; su plazo máximo es prorrogable mientras se tramita el nuevo planeamiento hasta que se publique en el DOGV.

49 Según el Anexo I del Real Decreto 486/97 sobre lugares de trabajo, el acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia:

- A) Solo podrá autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma segura.
- B) No podrá autorizarse en ningún caso y bajo ningún supuesto.
- C) Requerirá la presencia de los cuerpos de seguridad del estado y de una unidad de traslado urgente a un centro médico.
- D) Podrá autorizarse sólo a trabajadores que hayan superado una etapa de formación sobre riesgos laborales.

50 ¿Cuál de las siguientes combinaciones refleja correctamente la distribución constitucional y local de competencias urbanísticas?

- A) El Estado puede fijar bases sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; las comunidades autónomas desarrollan esas bases y los municipios ejecutan el planeamiento aprobado.
- B) Las comunidades autónomas pueden asumir competencias en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; los municipios tienen competencias propias en planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
- C) Las comunidades autónomas pueden asumir competencias en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; los municipios intervienen en planeamiento, gestión y disciplina solo por delegación autonómica.
- D) Las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en urbanismo y vivienda; los municipios participan en la gestión y ejecución urbanística, pero no en la aprobación del planeamiento.

51 En la legislación valenciana sobre actividades con incidencia ambiental, ¿qué asociación es correcta?

- A) Autorización ambiental integrada: actividades del anexo I; licencia ambiental: actividades del anexo II con incidencia moderada; declaración responsable ambiental: actividades de escasa incidencia; comunicación de actividades inocuas: actividades sin incidencia ambiental apreciable.
- B) Autorización ambiental integrada: actividades del anexo II; licencia ambiental: actividades del anexo I con incidencia elevada; declaración responsable ambiental: actividades de escasa incidencia; comunicación de actividades inocuas: actividades sin incidencia ambiental apreciable.
- C) Autorización ambiental integrada: actividades del anexo I; licencia ambiental: actividades del anexo II con incidencia moderada; declaración responsable ambiental: actividades sin incidencia ambiental apreciable; comunicación de actividades inocuas: actividades de escasa incidencia.
- D) Autorización ambiental integrada: actividades del anexo I; licencia ambiental: actividades con mayor incidencia ambiental; declaración responsable ambiental: actividades del anexo II; comunicación de actividades inocuas: actividades de escasa incidencia ambiental.

52 Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué implica el derecho de los trabajadores a una protección eficaz?

- A) Un correlativo deber empresarial de protección frente a los riesgos laborales, integrado en los aspectos esenciales del trabajo, salvo que el coste de determinadas medidas pueda pactarse con los trabajadores.
- B) Un correlativo deber empresarial de protección frente a los riesgos laborales, condicionado a la evaluación previa de cada puesto, pudiendo el coste recaer sobre los trabajadores en casos justificados.
- C) Un correlativo deber empresarial de protección frente a los riesgos laborales, integrado en todos los aspectos del trabajo, sin que el coste de las medidas pueda recaer sobre los trabajadores.
- D) Un correlativo deber empresarial de protección frente a los riesgos laborales, limitado a las actividades especialmente peligrosas, sin perjuicio de que el trabajador asuma sus propios equipos preventivos

53 Según el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que el presupuesto de ejecución por contrata sea igual o superior a:

- A) 25 millones de pesetas.
- B) 50 millones de pesetas.
- C) 75 millones de pesetas.
- D) 100 millones de pesetas.

54 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO está recogida en el texto del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo?

- A) Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible.
- B) La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual.
- C) El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo.
- D) La señalización luminosa y/o acústica debe evitarse en zonas de migración de aves.

55 En un centro de trabajo donde concurren trabajadores de varias empresas, ¿qué obligación preventiva establece el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales?

- A) Las empresas deben cooperar en la aplicación de la normativa preventiva; el empresario titular informa e imparte instrucciones, y el empresario principal vigila el cumplimiento preventivo de contratistas y subcontratistas de su propia actividad en su centro.
- B) Las empresas deben cooperar en la aplicación de la normativa preventiva; el empresario titular coordina la información general, y el empresario principal asume la prevención de todos los trabajadores presentes en el centro.
- C) Las empresas deben cooperar en la aplicación de la normativa preventiva; el empresario titular vigila el cumplimiento de contratistas y subcontratistas, y el empresario principal solo informa de los riesgos generales del centro.
- D) Las empresas deben cooperar en la aplicación de la normativa preventiva; el empresario titular informa e imparte instrucciones, y el empresario principal coordina únicamente cuando las actividades contratadas sean especialmente peligrosas.

56 Según el Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre lugares de trabajo es correcta?

- A) Define lugar de trabajo como las áreas edificadas del centro de trabajo donde los trabajadores deben permanecer habitualmente por razón de su trabajo, incluyendo servicios higiénicos, locales de descanso, primeros auxilios y comedores.
- B) Define lugar de trabajo como las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, donde los trabajadores realizan tareas propias de su puesto, excluyendo zonas auxiliares como comedores, descanso y primeros auxilios.
- C) Define lugar de trabajo como las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, donde los trabajadores deben permanecer o acceder por razón de su trabajo, incluyendo servicios higiénicos y descanso, pero no comedores.
- D) Define lugar de trabajo como las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, donde los trabajadores deben permanecer o acceder por razón de su trabajo, incluyendo servicios higiénicos, locales de descanso, primeros auxilios y comedores.

57 En un lugar de trabajo cerrado, ¿cuál de las siguientes especificaciones sobre condiciones mínimas es correcta según el Real Decreto 486/1997?

- A) Oficinas sedentarias entre 14 y 25 °C; trabajos ligeros entre 17 y 27 °C; humedad siempre inferior al 30 %.
- B) Oficinas sedentarias entre 10 y 30 °C; trabajos ligeros sin límite de temperatura; humedad siempre superior al 80 %.
- C) Oficinas o trabajos sedentarios entre 17 y 27 °C; humedad siempre inferior al 30 %.
- D) Trabajos ligeros entre 14 y 25 °C; humedad relativa entre el 30 % y el 70 %, salvo locales con riesgo por electricidad estática, donde el límite inferior será el 50 %.

58 Según el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y sus posteriores modificaciones, los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales:

- A) Serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud.
- B) Serán corresponsables de manera solidaria de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud.
- C) No serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud.
- D) Serán responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud si no pueden justificar contractualmente los encargos.

59 Según el Real Decreto 485/1997, en relación con las protecciones colectivas, ¿cuándo procede utilizar la señalización de seguridad y salud en el trabajo?

- A) Cuando las medidas técnicas u organizativas de protección colectiva no eliminen o reduzcan suficientemente el riesgo, sin sustituirlas.
- B) Cuando existan protecciones colectivas instaladas, podrá emplearse para completar su identificación, sin necesidad de valorar si el riesgo sigue presente.
- C) Cuando la empresa opte por señales homologadas como medida preventiva principal, aunque existan protecciones colectivas suficientes y eficaces.
- D) Cuando la evaluación aprecie riesgos leves en el centro, pudiendo reemplazar temporalmente barandillas, resguardos u otras protecciones colectivas.

60 Según el Real Decreto 485/1997, ¿qué relación existe entre la protección colectiva y el uso de protecciones individuales?

- A) Las protecciones individuales pueden sustituir a las colectivas si resultan más fáciles de aplicar.
- B) Las protecciones colectivas solo son necesarias cuando no se dispone de equipos individuales.
- C) Las protecciones individuales no sustituyen a las medidas colectivas cuando estas pueden controlar el riesgo.
- D) Las protecciones individuales deben emplearse antes de valorar medidas colectivas u organizativas.

61 En una señal de seguridad, ¿qué asociación color-significado es correcta según el anexo II del Real Decreto 485/1997?

- A) Amarillo: obligación; azul: salvamento; verde: advertencia.
- B) Amarillo o amarillo anaranjado: advertencia; azul: obligación; verde: salvamento o situación de seguridad.
- C) Amarillo: advertencia; azul: situación de seguridad; verde: obligación.
- D) Amarillo o amarillo anaranjado: salvamento; rojo: prohibición; verde: advertencia.

62 Según el Real Decreto 485/1997, una señal de forma triangular corresponde a una señal de advertencia. ¿Qué combinación adicional de características debe presentar?

- A) Pictograma negro sobre fondo blanco y bordes rojos.
- B) Pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
- C) Pictograma rojo sobre fondo blanco y bordes negros.
- D) Pictograma blanco sobre fondo blanco y bordes negros.

63 ¿Qué combinación reproduce correctamente los tres grandes bloques de requisitos básicos de la edificación de la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación)?

- A) Estética, economía y sostenibilidad.
- B) Planeamiento, gestión y disciplina urbanística.
- C) Proyecto, dirección y recepción.
- D) Funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

64 En la recepción de una obra (el acto por el que el constructor entrega la obra concluida al promotor) conforme a la LOE, ¿qué afirmación es correcta?

- A) La recepción solo puede hacerse sin reservas y debe ir firmada al menos por el promotor.
- B) La recepción debe consignarse en acta firmada al menos por promotor y proyectista.
- C) La recepción puede hacerse con o sin reservas, y el acta debe firmarse al menos por promotor y constructor.
- D) Si no se levanta acta específica, la recepción tácita se produce automáticamente el mismo día del certificado final de obra.

65 ¿Qué documento NO es obligatorio incorporar al Libro del Edificio según la LOE?

- A) Las certificaciones de obra.
- B) El acta de recepción.
- C) La relación de agentes.
- D) El certificado energético.

66 En el régimen de responsabilidades de la LOE, ¿cuál es la asociación correcta?

- A) Diez años para daños estructurales que comprometan resistencia y estabilidad, tres años para defectos de ejecución en terminación o acabado y un año para defectos que afecten a habitabilidad.
- B) Diez años para daños estructurales que comprometan resistencia y estabilidad; tres años para defectos que afecten a habitabilidad; un año para defectos de ejecución en terminación o acabado.
- C) Diez años para daños estructurales que comprometan resistencia y estabilidad, y tres años para el resto de defectos.
- D) Cinco años para daños estructurales que comprometan resistencia y estabilidad; dos años para defectos que afecten a habitabilidad; un año para defectos de ejecución en terminación o acabado.

67 Según el capítulo 1 del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) del Código Técnico de la Edificación, en Residencial Vivienda, la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de:

- C) 500 metros cuadrados
- B) 1.000 metros cuadrados
- A) 2.500 metros cuadrados
- D) 10.000 metros cuadrados

68 Según el artículo 4.2 “Escaleras de uso general” del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) del Código Técnico de la Edificación, en tramos rectos, la huella de los peldaños medirá como mínimo:

- A) 28 cm
- B) 26 cm
- C) 30 cm
- D) 32 cm

69 Según el artículo 16 del Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, los edificios dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas de entrada accesible al edificio con las plantas que no sean de ocupación nula:

- A) Cuando haya que salvar más de tres metros de altura desde alguna entrada principal accesible al edificio.
- B) Cuando haya que salvar más de doce escalones desde alguna entrada principal accesible al edificio.
- C) Cuando existan más de diez viviendas a las que se accede desde dicha entrada.
- D) Cuando haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio.

70 Según el artículo 6 del Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, un edificio de seis viviendas unifamiliares deberá contar con un número de viviendas con entrada accesible mínimo de:

- A) No hay mínimo.
- B) 1 vivienda.
- C) 2 viviendas.
- D) 3 viviendas.

71. En un edificio de aparcamientos, locales comerciales y viviendas, ¿en qué caso debe disponerse un vestíbulo de independencia según el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) ?

- A. Debe disponerse en cualquier comunicación del aparcamiento situada bajo rasante.
- B. Debe disponerse en cualquier comunicación del aparcamiento con recorridos protegidos.
- C. Debe disponerse en cualquier comunicación del aparcamiento con otros usos del edificio.
- D. Debe disponerse en cualquier comunicación del aparcamiento de uso público.

72 Según el artículo 3 del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, esta legislación no será de aplicación:

- A) Aquellas obras de construcción cuya superficie total construida no supere los 100 metros cuadrados ni generen una cantidad de residuos peligrosos superior a los 50 kilogramos por unidad de obra.
- B) Los residuos de construcción y demolición generados en obras ubicadas a más de 50 kilómetros de un vertedero o planta de tratamiento autorizado más cercano.
- C) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
- D) Los residuos generados en obras de construcción de edificios de uso exclusivamente residencial cuya superficie construida total no supere los 300 metros cuadrados ni cuenten con más de tres viviendas.

73 ¿Qué asociación entre secciones del DB-SI y contenido es correcta?

- A) SI 1: cuestiones generales; SI 2: propagación interior; SI 3: propagación exterior.
- B) SI 1: propagación interior; SI 2: propagación exterior; SI 4: instalaciones de protección contra incendios; SI 6: resistencia estructural al incendio.
- C) SI 3: instalaciones de protección contra incendios; SI 5: evacuación de ocupantes; SI 6: resistencia estructural al incendio
- D) SI 1: cuestiones generales; SI 5: evacuación de ocupantes; SI 6: resistencia estructural al incendio.

74 Según el DB-SI sección 3, en una planta o recinto que dispone de más de una salida de planta o de recinto, en el caso general y sin aplicar excepciones, ¿cuál es la longitud máxima del recorrido de evacuación hasta alguna salida?

- A. No debe exceder de 35 m desde el origen hasta alguna salida.
- B. No debe exceder de 25 m desde el origen hasta alguna salida.
- C. No debe exceder de 50 m desde el origen hasta alguna salida.
- D. No debe exceder de 75 m desde el origen hasta alguna salida.

75 Según el DB-SI 3, para calcular la ocupación de un recinto o zona, ¿sobre qué superficie se aplican los valores de densidad de ocupación de la tabla 2.1?

- A. Sobre la superficie útil de cada zona considerada.
- B. Sobre la superficie construida de cada zona considerada.
- C. Sobre la superficie evacuable de cada zona considerada.
- D. Sobre la superficie ocupable de cada zona considerada.

PREGUNTAS RESERVA

1 La Ley de la GV 4/2021, LFPV, señala que las agrupaciones profesionales funcionariales, de la Administración de la Generalitat, se crean, modifican y suprimen:

- A) Por cada una de las Consellerías, organismos autónomos y otras entidades públicas de la Generalitat Valenciana
- B) Por el Consell
- C) Por ley de Les Corts
- D) Por la Consellería competente en materia de función pública, a través de las relaciones de puestos de trabajo

2 ¿A quién corresponde el nombramiento y el cese del personal eventual en las universidades públicas valencianas según el artículo 20 de la Ley 4/2021?

- A) A la rectora o rector
- B) A la jefa a o jefe de recursos humanos
- C) Al consejo de gobierno
- D) A la gerencia

3 ¿Qué novedades incorpora la nueva norma UNE-ISO 2789:2014 “Información y documentación. Estadísticas internacionales de bibliotecas” respecto a la anterior versión de 2011 según la Biblioteca Nacional de España?

- A) La inclusión por primera vez de indicadores para medir la calidad percibida por el usuario a través de encuestas de satisfacción, armonizando así las estadísticas con los modelos de excelencia como el EFQM.
- B) La estandarización de los procedimientos para el intercambio electrónico de datos estadísticos entre bibliotecas (formato MARC 21 de salida), facilitando la elaboración de informes automatizados.
- C) La definición de un nuevo marco para evaluar el retorno de la inversión (ROI) de las bibliotecas, especialmente en el cálculo del valor económico de las colecciones digitales de acceso remoto.
- D) Las últimas tendencias que se han producido en el mundo bibliotecario en estos últimos años: el desarrollo del mundo digital, las redes sociales, la biblioteca como espacio físico, las nuevas funciones de las bibliotecas, etc.

4 ¿A qué organismo está asociada la Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (REBIUN) en la actualidad?

- A) A la ANECA
- B) A la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, CNEAI
- C) A la Sectorial CRUE I+D+i
- D) Al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

5. Según el DB-SUA, en las escaleras de uso general, ¿qué relación deben cumplir la huella H y la contrahuella C a lo largo de una misma escalera?

- A) La relación debe ser $54 \text{ cm} \leq 2C + H \leq 70 \text{ cm}$.
- B) La relación debe ser $54 \text{ cm} \leq C + 2H \leq 70 \text{ cm}$.
- C) La relación debe ser $50 \text{ cm} \leq 2C + H \leq 70 \text{ cm}$.
- D) La relación debe ser $54 \text{ cm} \leq 2C + H \leq 75 \text{ cm}$.

6 Según el DB-SUA 9 de accesibilidad, en un edificio de uso Residencial Vivienda, ¿cuándo deben disponerse viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva?

- A) Deben disponerse cuando el edificio tenga más de una planta sobre rasante.
- B) Deben disponerse cuando el edificio tenga más de diez viviendas construidas.
- C) Deben disponerse en proporción directa al número de plazas de aparcamiento.
- D) Deben disponerse en el número que establezca la reglamentación aplicable.

7 Según el CTE, durante la construcción de una obra de edificación, ¿qué controles deben realizar el director de obra y el director de la ejecución de la obra, según sus respectivas competencias?

- A) Control de recepción de productos, control de ejecución de la obra y control de la obra terminada.
- B) Control de recepción de productos, control de ejecución del proyecto y control de la obra contratada.
- C) Control de recepción de materiales, control de ejecución de la obra
- D) Control de recepción de suministros y control de la obra proyectada.

8 A continuación se ofrecen cuatro libros, y sus correspondientes autores, que tratan sobre la percepción espacial en el campo arquitectónico. ¿Cuál es incorrecta?

- A) Atmospheres – Goody and Walker
- B) Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos - Pallasmaa
- C) Experiencing Architecture – Rasmussen
- D) La poética del espacio - Gaston Bachelard

9 ¿Qué arquitecto proyectó el edificio conocido como “Velas e Vents”?

- A) Santiago Calatrava
- B) David Chipperfield
- C) Dominique Perrault
- D) Jean Nouvel

10 Según el artículo 82.2 de la EHE-08, ¿a quién corresponde identificar los aspectos que deben comprobarse y desarrollará, según el tipo de obra, una pauta de control del proyecto?

- A) A la administración pública que ha otorgado la licencia
- B) A la dirección técnica
- C) A la entidad de control
- D) A la propiedad

