



Outlook Express es un cliente de correo electrónico y de noticias de red producido por Microsoft para sus plataformas Windows. Es un programa derivado de Microsoft Outlook (que forma parte de Office), pero especializado en correo electrónico y noticias de red, por lo que no incluye las características de groupware.

1. Conceptos preliminares

Antes de empezar, asegúrese de que conoce su dirección de correo electrónico, junto con la siguiente información:

- El tipo de servidor de entrada:
 - **IMAP (recomendado):** Los mensajes quedan en las carpetas del servidor y pueden ser consultados también desde otros ordenadores o programas de correo, incluido el webmail.
 - **POP3:** Puede tener problemas con este tipo de servidor si accede a su buzón desde distintos ordenadores dado que, para la cuenta de correo, los mensajes que se reciben en la carpeta de entrada son <u>retirados</u> del servidor y se transfieren a directorios locales de su ordenador.
- El tipo de servidor de salida:

Tanto en IMAP como en POP3 el servidor de correo saliente es **smtp.upv.es** pero la configuración avanzada cambia dependiendo de su red o punto de conexión (dentro o fuera de la UPV)

La configuración para un usuario que se conecta desde Internet mediante VPN es idéntica a la configuración que se realiza desde dentro de la UPV.

 La contraseña de su cuenta. Si no recuerda su contraseña de correo estándar puede acceder a la Intranet y modificarla.



Por todo ello, en función del tipo de servidor de entrada seleccionado (IMAP o POP) y de la red desde la cual nos conectamos (dentro o fuera de la UPV), disponemos de 4 casos de configuración posible de nuestro cliente de correo y que se describen en el **apartado 3**:

- A. Dentro de la UPV: correo IMAP
- B. Dentro de la UPV: correo POP3
- C. Fuera de la UPV: correo IMAP
- D. Fuera de la UPV: correo POP3

2. Configuración mediante Asistente

El Asistente para la conexión a Internet reduce el trabajo de configuración de sus buzones de correo electrónico mediante una serie de pasos guiados para cada cuenta de correo electrónico que quiera configurar.

Inicie Outlook Express y, en el menú **Herramientas**, haga clic en **Cuentas** (Figura 1)

Si se inicia automáticamente el Asistente para la conexión a Internet ignore la Figura 1 y la Figura 2.



Figura 1



Haga clic en **Agregar** y en **Correo** para abrir el Asistente para la conexión a Internet (Figura 2)



Figura 2

En la página **Su nombre** del asistente (**Figura 3**), escriba su nombre tal y como desea que lo vean todos los destinatarios de sus mensajes de correo electrónico y después haga clic en **Siguiente**.

Asistente para la conexión a Internet	×
Su nombre	×
Al enviar correo electrónico, su nombre aparecerá en el campo De del mensaje saliente. Escriba su nombre tal y como desea que aparezca.	
Nombre para mostrar: Usuario Curso	j
Por ejemplo: Jorge López	
< Atrás Siguiente > C	ancelar

Figura 3



En la página **Dirección de correo electrónico de Internet (Figura 4)**, escriba su dirección de correo electrónico y a continuación haga clic en **Siguiente**.

Asistente para la conexión a Internet	×
Dirección de correo electrónico de Internet	×
La dirección de correo electrónico es la dirección que otras personas utilizarán para enviarle mensajes.	
Dirección de correo electrónico: curso@upvnet.upv.es	
Por ejemplo: alguien@microsoft.com	
< Atrás Siguiente > Ca	ncelar
Figura 4	

3. Configuración de la cuenta de correo

Iniciado el asistente, en función de nuestras preferencias sobre el tipo de servidor (IMAP o POP) y punto de acceso al correo (dentro o fuera de la UPV) seleccionaremos uno de los CUATRO (4) casos de configuración posibles:

A. Configuración dentro de la UPV: correo IMAP

En la siguiente página del asistente, seleccionaremos como servidor de correo entrante **IMAP** e introduciremos el nombre de los servidores de entrada y salida, tal y como lo muestra la **Figura A.1.** (Si usted tiene dudas al respecto consulte el apartado 1, Conceptos preliminares, de este documento).



Rellene los campos tal y como se muestran en la siguiente figura y posteriormente haga clic en Siguiente.

Asistente para la conexión a Internet	×
Nombre del servidor de correo electrónico	× K
Mi servidor de correo entrante es IMAP	
Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):	
mail.upv.es	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP):	
smtp.upv.es	
< Atrás Siguiente >	Cancelar

Figura A.1.

En la página **Inicio de sesión del correo de Internet (Figura A.2.)**, escriba el nombre y la contraseña de su cuenta si lo desea.

Asistente para la conexión a In	ternet	×
Inicio de sesión del correo	de Internet -	K.
Escriba el nombre de la cue le ha proporcionado.	nta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet	
<u>N</u> ombre de cuenta:	usuario	j
C <u>o</u> ntraseña:	☐ <u>Becordar contraseña</u>	
Si su proveedor de servicios li (SPA) para tener acceso a su sesión usando autenticación o	nternet requiere autenticación de contraseña segura cuenta de correo, active la casilla de verificación "Iniciar Je contraseña segura (SPA)".	
Iniciar s <u>e</u> sión usando aute	nticación de contraseña segura (SPA)	
	< <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e > Canc	elar

Figura A.2.



Cuando termine pulse Siguiente y luego Finalizar.

Le aparecerá una pantalla como la de la **Figura A.3.** Puesto que usted se encuentra <u>dentro</u> de la UPV tiene la opción de no identificarse en salida, para ello debe verificar las propiedades como sigue:

ientas de Interi	net		<u>? ×</u>
Todo Correo	Noticias Servicio de	e directorio	Agregar 🕨
Cuenta	Tipo	Conexión	Quitar
📌 mail.upv.es	Correo (predete	Cualquiera disp	Propiedades
			Establecer como predeterminada
			Importar
			Exportar
			Establecer orden
			Cerrar

Figura A.3.

Se abrirá una ventana en la que indica cada una de las propiedades. Pulse en la pestaña **Servidores** y compruebe que **no** está marcada la opción **Mi servidor requiere autentificación** como mostramos en la **Figura A.4**.

Seguridad	Opciones avanzadas	IMAP
General	Servidores (Conexión
nformación del servido	r	
Mi servidor de correc	entrante es IMAP	
Correo entrante (IMA	.P); mail.upv.es	
Correo saliente (SMT	P): smtp.upv.es	
ervidor de correo entr	ante	
Nombre de cuenta:		
Contraceão:		
Contrasena.	l E Recordar contracción	
Iniciar sesión usa	ando autenticación de contrase	ña segura
resides de serves selo		na sogara
ervidor de correo salie	ente	
(D) Mi servidor requi	ere autenticaciónCor	ifiguración

Figura A.4.



A continuación, vaya a **Opciones Avanzadas** y modifique los Puertos como se muestra en la siguiente pantalla (Figura A.5.)

Topicadaes a	e mail.upv.es		?
General	Serv	vidores	Conexión
Seguridad	Opcion	ies avanzadas	IMAP
Números de pue Correo saliente El servidor Correo entrant El servidor Tiempo de esper	rto del servidor = (SMTP): 2 requiere una c :e (IMAP): 9 requiere una c a del servidor	5 [f onexión segura (SS 93 onexión segura (SS	Predeterminado L) L)
Corto -)-	Lai	rgo 1 minuto	
E Commun	ensajes mayore	s de 60	÷ KB
i separar m			
i separar m			
i separar m			
1 Separal III			

Figura A.5.

Para finalizar con la configuración de la cuenta vaya a la pestaña IMAP e introduzca la ruta de la carpeta así como la de las carpetas especiales tal y como mostramos en la **Figura A.6.**

General	Servio	lores	Conexión
Seguridad	Opcione	s avanzadas	IMAP
Carpetas			
Ruta de la carpet	a raíz:	INBOX	
🔽 Buscar nuevo	os mensajes er	n todas las carp	etas
Carpetas especiales			
Almacenar las	s carpetas esp	eciales en el se	rvidor IMAP
Ruta de eleme	ntos enviados	: Enviados	
Ruta de borrac	lores:	Borrador	

Figura A.6.



Una vez haya pulsado **Aceptar** le pedirá la contraseña para poder descargar todos los mensajes de su cuenta y mostrarlos en la bandeja de entrada de su nuevo cliente de correo electrónico Outlook Express.

Una vez finalizada la descarga, ya puede enviar su primer mensaje.

Para obtener información más actualizada puede consultar esta página:

http:// www.upv.es/doc/email

B. Configuración dentro de la UPV: correo POP3

En la siguiente página del asistente, seleccionaremos como servidor de correo entrante **POP** e introduciremos el nombre de los servidores de entrada y salida, tal y como lo muestra la **Figura B.1.** (Si usted tiene dudas al respecto consulte el apartado 1, Conceptos preliminares, de este documento).

Rellene los campos tal y como se muestran en la siguiente figura y posteriormente haga clic en Siguiente.

Asistente para la conexión a Internet	×
Nombre del servidor de correo electrónico	×
Mi servidor de correo entrante es POP3	
Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):	
mail.upv.es	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP):	
smtp.upv.es	
< Atrás Siguiente >	Cancelar

Figura B.1.



En la página **Inicio de sesión del correo de Internet (Figura B.2.)**, escriba el nombre y la contraseña de su cuenta si lo desea.

Asistente para la conexión a In	iternet	
Inicio de sesión del correo	de Internet	
Escriba el nombre de la cuer le ha proporcionado.	nta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet	
<u>N</u> ombre de cuenta:	usuario	
C <u>o</u> ntraseña:	☐ Recordar contraseña	
Si su proveedor de servicios li (SPA) para tener acceso a su sesión usando autenticación o Diniciar s <u>e</u> sión usando aute	nternet requiere autenticación de contraseña segura cuenta de correo, active la casilla de verificación "Iniciar de contraseña segura (SPA)". nticación de contraseña segura (SPA)	
	< <u>A</u> trás Siguien <u>te</u> > Cancelar	

Figura B.2.

Cuando termine pulse Siguiente y luego Finalizar.

Le aparecerá una pantalla como la de la **Figura B.3.** Puesto que usted se encuentra <u>dentro</u> de la UPV tiene la opción de no identificarse en salida, para ello debe verificar las propiedades como sigue:

uentas de Inte	rnet		<u>? ×</u>
Todo Correo	Noticias Servicio de	e directorio	Agregar 🕨
Cuenta	Тіро	Conexión	Quitar
完 mail.upv.es	Correo (predete	Cualquiera disp	Propiedades
			Establecer como predeterminada
			Importar
			Exportar
_			Establecer orden
			Cerrar

Figura B.3.



Se abrirá una ventana en la que indica cada una de las propiedades. Pulse en la pestaña **Servidores** y compruebe que **no** está marcada la opción **Mi servidor requiere autentificación** como mostramos en la **Figura B.4**.

Propiedades de mail.up	v.es	?
General Servidores Cone	xión Seguridad Opcio	ones avanzadas
Información del servidor		
Mi servidor de correo ent	rante es POP3	
Correo entrante (POP3):	mail.upv.es	
Correo saliente (SMTP):	smtp.upv.es	
Servidor de correo entrante	-	
Nombre de cuenta:	curso	5
Contraseña:		
I	🗸 Recordar contraseña	
🔲 Iniciar sesión usando	autenticación de contra:	seña segura
Servidor de correo saliente		
Mi servidor requiere a	utenticación	onfiguración
Ace	eptar Cancelar	Aplicar

Figura B.4.

A continuación, vaya a **Opciones Avanzadas** y modifique los Puertos como se muestra en la siguiente pantalla (**Figura B.5.**)

Propiedades de mail.upv.es	2
General Servidores Conexión Seguridad	pciones avanzadas
Números de puerto del servidor	
Correo saliente (SMTP): 25	Predeterminado
El servidor requiere una conexión segura (SSL)
Correo entrante (POP3): 995	
El servidor requiere una conexión segura (SSL)
Tiempo de espera del servidor	
Corto – J Largo 1 minuto	
Envío	
Separar mensajes mayores de 60	÷ KB
Entrega	
Mantener una copia de los mensajes en el	servidor
🗖 Quitar del servidor después de 🛛 5	📫 día(s)
Guitar del servidor al eliminar de "Elemer	ntos eliminados''
Acentar Cancel	ar Åplicar

Figura B.5.



Una vez haya pulsado **Aceptar** le pedirá la contraseña para poder descargar todos los mensajes de su cuenta para mostrarlos en la bandeja de entrada de su nuevo cliente de correo electrónico Outlook Express.

Una vez finalizada la descarga, ya puede enviar su primer mensaje.

Para obtener información más actualizada puede consultar esta página:

http:// www.upv.es/doc/email

C. Configuración fuera de la UPV: correo IMAP

En la siguiente página del asistente, seleccionaremos como servidor de correo entrante **IMAP** e introduciremos el nombre de los servidores de entrada y salida, tal y como lo muestra la **Figura C.1.** (Si usted tiene dudas al respecto consulte el apartado 1, Conceptos preliminares, de este documento).

Rellene los campos tal y como se muestran en la siguiente figura y posteriormente haga clic en Siguiente.

Asistente para la conexión a Internet	×
Nombre del servidor de correo electrónico	×
Mi servidor de correo entrante es IMAP	
Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):	
mail.upv.es	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP):	
smtp.upv.es	
< Atrás Siguiente >	Cancelar





En la página **Inicio de sesión del correo de Internet (Figura C.2.)**, escriba el nombre y la contraseña de su cuenta.

Asistente para la conexión a In	ternet	×
Inicio de sesión del correo	de Internet	K
Escriba el nombre de la cuer le ha proporcionado.	ita y la contraseña que su proveedor de servicios Internet	
<u>N</u> ombre de cuenta:	usuario	
C <u>o</u> ntraseña:	☐ <u>B</u> ecordar contraseñaj	
Si su proveedor de servicios In (SPA) para tener acceso a su sesión usando autenticación d Iniciar s <u>e</u> sión usando auter	ternet requiere autenticación de contraseña segura cuenta de correo, active la casilla de verificación "Iniciar e contraseña segura (SPA)". ticación de contraseña segura (SPA)	
	< <u>Atrás</u> Siguien <u>t</u> e > Cance	elar

Figura C.2.

Cuando termine pulse Siguiente y luego Finalizar.

Le aparecerá una pantalla como la de la **Figura C.3.** Puesto que usted se encuentra <u>fuera</u> de la UPV tiene que identificarse en salida, para ello debe verificar las propiedades como sigue:

entas de Interr	net		<u>? ×</u>
Todo Correo	Noticias Servicio de	e directorio	Agregar 🕨
Cuenta	Tipo	Conexión	Quitar
🖷 mail.upv.es	Correo (predete	Cualquiera disp	Propiedades
			Establecer como predeterminada
			Importar
			Exportar
			Establecer orden
			Cerrar

Figura C.3.



Se abrirá una ventana en la que indica cada una de las propiedades. Pulse en la pestaña **Servidores** y compruebe que está marcada la opción **Mi servidor requiere autentificación** como mostramos en la **Figura C.4**.

Seguridad	Op	ciones avanz	adas	IMAP	
General	j :	Servidores		Conexión	
nformación del serv	/idor				
Mi servidor de co	rreo entr	ante es IMA	P		
Correo entrante (MAP):	mail.upv.es	1		
Correo saliente (9	MTP):	smtp.upv.e	s		
Servidor de correo i	entrante				
Nombre de cuen	ta:	curso			
Contraseña:					
	Г	Recordar	contraseñ	a	
🔲 Iniciar sesión	usando	autenticaciór	i de contra	aseña segura	1
Servidor de correo :	saliente				_
Mi servidor re	quiere a	utenticación	[Configuraciór	<u>ا</u>
-			-		

Figura C.4.

Pulse en Configuración y compruebe que está marcada la opción **Usar misma** configuración que el servidor de correo entrante (Figura C.5.). Luego pulse Aceptar.

ntormación de inicio de : © Usar mísma config	sesión uración qu	ue el servidor de	e correo entranti
 Iniciar sesión usan 	do		
Nombre de cuenta:			
Contraseña:			
	🔽 Rec	ordar contrasef	ía
📕 Iniciar sesión us	ando aute	nticación de c	ontraseña segur

Figura C.5.



A continuación, vaya a **Opciones Avanzadas** y modifique los Puertos como se muestra en la siguiente pantalla (Figura C.6.)

General	Servidores	Conexión
Seguridad	Opciones avanzadas	IMAP
Números de puerto	del servidor	
Correo saliente (9	SMTP): 465	Predeterminado
🕑 El servidor re	quiere una conexión segura	(SSL)
Correo entrante (IMAP): 993	
El servidor re	quiere una conexión segura	(SSL)
Tiempo de espera o	del servidor	
Corto -)	Largo 1 minuto	
Envío		
211410		
	naies mauores de len	- KB
🔲 Separar men	sajes mayores de 60	🕂 KB
🗖 Separar men	sajes mayores de 60	КВ
📕 Separar men	sajes mayores de 60	₩ КВ
🔲 Separar men:	sajes mayores de 60	КВ
Г Separar men	sajes mayores de 60	KB
Г Separar men	sajes mayores de 60	KB

Figura C.6.

Para finalizar con la configuración de la cuenta vaya a la pestaña IMAP e introduzca la ruta de la carpeta así como la de las carpetas especiales tal y como mostramos en la **Figura C.7.**

ropiculues de fi	numupmes		<u>.</u>
General Seguridad	Servid Opciones	lores s avanzadas	Conexión IMAP
arpetas ———		10150 DE 1	
Ruta de la carpet	a raíz:	INBOX	
🔽 Buscar nuevo	is mensajes er	n todas las carpe	etas
arpetas especiales			
Almacenar las	: carpetas esp	eciales en el sei	vidor IMAP
Ruta de eleme	ntos enviados	Enviados	
Buta de borrar	lores:	Borrador	
That's do bonde	10103.		
		•	

Figura C.7.



Una vez haya pulsado **Aceptar** le pedirá la contraseña para poder descargar todos los mensajes de su cuenta para mostrarlos en la bandeja de entrada de su nuevo cliente de correo electrónico Outlook Express.

Una vez finalizada la descarga, ya puede enviar su primer mensaje.

Para obtener información más actualizada puede consultar esta página:

http:// www.upv.es/doc/email

D. Configuración fuera de la UPV: correo POP3

En la siguiente página del asistente, seleccionaremos como servidor de correo entrante **POP** e introduciremos el nombre de los servidores de entrada y salida, tal y como lo muestra la **Figura D.1.** (Si usted tiene dudas al respecto consulte el apartado 1, Conceptos preliminares, de este documento).

Rellene los campos tal y como se muestran en la siguiente figura y posteriormente haga clic en Siguiente.

Asistente para la conexión a Internet	×
Nombre del servidor de correo electrónico	×.
Mi servidor de correo entrante es POP3	
Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):	
mail.upv.es	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP):	
smtp.upv.es	
< Atrás Siguiente >	Cancelar





En la página **Inicio de sesión del correo de Internet (Figura D.2.)**, escriba el nombre y la contraseña de su cuenta.

Asistente para la conexión a In	ternet	×
Inicio de sesión del correo	de Internet -	K
Escriba el nombre de la cue le ha proporcionado.	nta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet	
<u>N</u> ombre de cuenta:	usuario	
C <u>o</u> ntraseña:		
Si su proveedor de servicios Ir (SPA) para tener acceso a su sesión usando autenticación o Diniciar s <u>e</u> sión usando aute	nternet requiere autenticación de contraseña segura cuenta de correo, active la casilla de verificación ''Iniciar de contraseña segura (SPA)''. nticación de contraseña segura (SPA)	
	< <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e > Canc	elar

Figura D.2.

Cuando termine pulse Siguiente y luego Finalizar.

Le aparecerá una pantalla como la de la **Figura D.3.** Puesto que usted se encuentra <u>fuera</u> de la UPV tiene que identificarse en salida, para ello debe verificar las propiedades como sigue:

ouo correo	I Noticias Servicio de	e airectorio	Agregar
Cuenta	Tipo	Conexión	Quitar
🖀 mail.upv.es	Correo (predete	Cualquiera disp	Propiedades
			Establecer como predeterminad
			Importar
			Exportar
			Establecer orden

Figura D.3.



Se abrirá una ventana en la que indica cada una de las propiedades. Pulse en la pestaña **Servidores** y compruebe que **sí** está marcada la opción **Mi servidor requiere autentificación** como mostramos en la **Figura D.4**.

Propiedades de mail.upv	r.es		2
General Servidores Conex	ión Seguridad	Opciones avanzada	as
Información del servidor Mi servidor de correo entr	ante es POP3	1	-12
Correo entrante (POP3):	mail.upv.es		
Correo saliente (SMTP):	smtp.upv.es		
Servidor de correo entrante			
Nombre de cuenta:	curso		
Contraseña:			
☐ Iniciar sesión usando Servidor de correo saliente	autenticación de c	ontraseña segura	
🧭 Mi servidor requiere a	utenticación	Configuración	
		4	
Ace	ptar Canc	elar Aplica	ar

Figura D.4.

Pulse en Configuración y compruebe que está marcada la opción **Usar misma** configuración que el servidor de correo entrante (Figura D.5.). Luego pulse Aceptar.

nformación de inicio de	sesión juración que el	servidor de c	correo entrante
C Iniciar sesión usa	ndo		
Nombre de cuenta			
Contraseña:			
	🔽 Recordar	contraseña	
🗖 Iniciar sesión u	sando autentica	ación de con	traseña segura

Figura D.5.



A continuación, vaya a **Opciones Avanzadas** y modifique los Puertos como se muestra en la siguiente pantalla **(Figura D.6.)**

Propiedades de mail.upv.es	?
General Servidores Conexión Seguridad) Opciones avanzadas
Números de puerto del servidor	
Correo saliente (SMTP): 465	Predeterminado
El servidor requiere una conexión seg	jura (SSL)
Correo entrante (POP3): 995	
El servidor requiere una conexión seg	jura (SSL)
Tiempo de espera del servidor	
Corto —)———— Largo 1 mir	nuto
Envío	
🗖 Separar mensajes mayores de 🛛 🙃	КВ
Entrega	
📕 Mantener una copia de los mensajes	en el servidor
🗖 Quitar del servídor después de 🧧	día(s)
🔲 Quitar del servidor al eliminar de "E	lementos eliminados''

Figura D.6.

Una vez haya pulsado **Aceptar** le pedirá la contraseña para poder descargar todos los mensajes de su cuenta para mostrarlos en la bandeja de entrada de su nuevo cliente de correo electrónico Outlook Express.

Una vez finalizada la descarga, ya puede enviar su primer mensaje.

Para obtener información más actualizada puede consultar esta página:

http:// www.upv.es/doc/email