

El trabajo fin de máster tendrá una **extensión máxima de 40 páginas** (sin incluir los anexos que se refieran a justificantes de publicaciones y congresos). No se admitirán trabajos con una extensión mayor.

Los siguientes apartados constituyen un resumen del contenido de esta memoria por lo que deberán ocupar un **máximo de 2 páginas**.

Objetivos – Los objetivos del trabajo son ...

Metodología – ...

Desarrollos teóricos realizados – ...

Desarrollo de prototipos y trabajo de laboratorio – ...

Resultados – ...

Líneas futuras – ...

Publicaciones – ...

Abstract – (en inglés) ...

Autor: Manuel García Pérez, [email: garcia@dc.com.upv.es](mailto:garcia@dc.com.upv.es)
Director 1: José López Millán, [email: lopez@dc.com.upv.es](mailto:lopez@dc.com.upv.es)
Director 2: Pilar Arroyo Vázquez, [email: arroyo@dc.com.upv.es](mailto:arroyo@dc.com.upv.es)
Fecha de entrega: 30-02-07

Índice

1. Introducción	4
1.1. Subsección primera	4
2. Teoría	4
2.1. Subsección primera	4
3. Resultados	4
3.1. Subsección primera	4
4. Conclusiones	6
5. Agradecimientos	6
A. Artículos	7

1. Introducción

Se pueden citar a libros [4], artículos en revista [1], ponencias en congresos [2], tesis doctorales [3], etc.

1.1. Subsección primera

2. Teoría

2.1. Subsección primera

Las ecuaciones deben aparecer numeradas:

$$\int_0^{r_2} F(r, \varphi) dr d\varphi = [\sigma r_2 / (2\mu_0)] \cdot \int_0^\infty \exp\{-\lambda|z_j - z_i|\} \lambda^{-1} J_1(\lambda r_2) J_0(\lambda r_i) d\lambda \quad (1)$$

Y aquí se incluye un ejemplo de tabla (Tabla 1).

Symbol	Quantity	Conversion from Gaussian and CGS EMU to SI
Φ	magnetic flux	1 Mx \rightarrow 10^{-8} Wb = 10^{-8} V · s
B	magnetic flux density, magnetic induction	1 G \rightarrow 10^{-4} T = 10^{-4} Wb/m ²
H	magnetic field strength	1 Oe \rightarrow $10^3/(4\pi)$ A/m
M	magnetic moment	1 erg/G = 1 emu \rightarrow 10^3 A · m ² = 10^{-3} J/T
M	magnetization	1 erg/(G · cm ³) = 1 emu/cm ³ \rightarrow 10^3 A/m
$4\pi M$	magnetization	1 G \rightarrow $10^3/(4\pi)$ A/m

Tabla 1: Unidades para las propiedades magnéticas

3. Resultados

3.1. Subsección primera

La Figura 1 muestra las funciones de Bessel de orden 0, 1 y 2. Esta figura se ha generado con MATLAB haciendo uso del fichero `matlab2tikz.m` que se ha adjuntado junto con los ficheros de esta plantilla y que resulta muy útil para exportar gráficas de MATLAB a L^AT_EX.

Para generar la gráfica en MATLAB se ha tecleado lo siguiente:

```
>>_x=linspace(0,5,100);
>>_plot(x,bessel(0,x),x,bessel(1,x),x,bessel(2,x)),grid,xlabel('x'),legend('J_0(x)', 'J_1(x)', 'J_2(x)')
>>_matlab2tikz('ejemplo.tikz', 'width', '8cm')
```




Figura 1: Figura de ejemplo. Funciones de Bessel de orden 0, 1 y 2.

Si se desea se puede editar el fichero generado por MATLAB (`ejemplo.tikz`). En este ejemplo lo hemos modificado y guardado como `ejemplomod.tikz`. La modificación ha consistido en utilizar una secuencia de tipos de línea definida en el preámbulo del documento (`mylist3`).




Figura 2: Figura de ejemplo modificando los tipos de líneas. Funciones de Bessel de orden 0, 1 y 2.

En cualquier caso también se pueden incluir figuras en pdf o eps generadas desde MATLAB o cualquier otro programa, aunque el tipo y tamaño de las fuentes no coincidirá con los de \LaTeX y el resultado en general será peor.




Figura 3: Figura de ejemplo a partir de fichero eps. Funciones de Bessel de orden 3, 4 y 5.

4. Conclusiones

5. Agradecimientos

Se citarán los proyectos de investigación relacionados con el trabajo de la tesina.

Referencias

- [1] F. Alessandri, M. Dionigi, and R. Sorrentino. A fullwave CAD tool for waveguide components using a high speed direct optimizer. *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, 43:2046–2052, 1995.
- [2] A. Boettger, Th. Sieverding, P. Krauss, and F. Arndt. Fast boundary contour mode-matching method for the CAD of circular post coupled resonator filters. In *Proc. of the 28th European Microwave Conference*, pages 712–715, Oct. 1998.
- [3] J.C. Cruellas. *Análisis de la difracción de objetos dieléctricos mediante elementos finitos y realimentación modal*. PhD thesis, U. Politècnica de Catalunya, Barcelona, 1989.
- [4] J. T. Londergan, J. P. Carini, and D. P. Murdock. *Binding and Scattering in Two-Dimensional Systems: Application to Quantum Wires, Waveguides and Photonic Crystals*. Springer-Verlag, New York, 1999.

Formato de referencias: IEEE.

Consultar el formato de referencias de IEEE en <https://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf>

A. Artículos

Se deben incluir las publicaciones que el autor tenga relacionadas con el trabajo fin de máster y los justificantes de aceptación en el caso que no hayan sido publicados todavía los artículos/congresos.

La memoria no debe exceder de las 40 páginas **sin contar** las páginas de este anexo.